竞争性磋商文件

项 目 名 称：模拟旅游酒店实训室建设项目

项 目 编 号：GZWH-2021-4637

采 购 方 式：竞争性磋商

采 购 类 别：货物

采　购　人：贵州交通技师学院（贵州省交通运输学校）

代 理 机 构：贵州卫虹招标有限公司

日　　期　：2021 年 8 月 23 日

重要提示

一、投标保证金缴纳

1.投标保证金缴纳金额：__柒仟__元人民币（**¥7000.00 元**）。

2.投标保证金收取（到账）截止时间：详见采购公告（温馨提示：为确保保证金缴纳成功，建议您在保证金缴纳截止时间前 1 个工作日的 16:00 前完成保证金绑定）。

3.投标保证金缴纳和退还按贵州省公共资源交易中心相关规定办理。

4.投标保证金交纳方式：银行转账、银行保函、保证保险和合法担保机构出具的担保。

4.1 银行转账形式提交投标保证金

（1）贵州省公共资源交易系统 2020 版以银行转账方式交纳的投标保证金，须由供应商在响应截止时间前自行在系统内与参与项目进行绑定；未与绑定的，将视为未交纳投标保证金，不能参加响应报价。

（2）在交纳保证金前，请先在交易系统的“企业诚信管理系统—企业基本信息—银行账户”下验证“开户银行、基本账户号、基本户开户支行号、基本户账户名称”等信息是否正确完善。检查完毕后，通过基本账户将保证金转入贵州省公共资源交易中心保证金账户。

开户名称：贵州省公共资源交易中心

开 户 行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

账　　号：0109001400000182-0002

（3）保证金转账成功后登陆交易系统，点击【保证金管理】菜单下的【交纳流水查看】，查看该笔保证金是否鉴收成功。

（4）保证金鉴收成功后，点击【项目绑定】菜单中绑定要投标的项目，点击【绑定】按钮，绑定成功后保证金方可生效。

（5）项目绑定成功后，点击【交纳凭证】按钮，可打印保证金交纳凭证，保证金绑定成功。未绑定的，将视为未交纳投标保证金，不能参加响应报价。

（6）未绑定项目的保证金在 60 日内将自动进行退款。

4.2 银行保函、保证保险、合法担保机构出具的担保等方式提交投标保证金

（1）供应商通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台在线办理的电子保函：包含

银行保函、保证保险、担保保函等（注：内容应载有采购人名称、供应商名称、项目名称、标段名称、投标保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），可直接在交易系统中确认，须将打印的电子保函和响应报价文件一并提交给招标代理机构，不再验证真伪。

（2）对贵州省公共资源交易综合金融服务平台以外办理的投标保函（含纸质保函）、**合法担保机构出具的担保**，须将电子保函原件和响应报价文件一并提交给招标代理机构，并在谈判现场对其进行真伪验证，通过官网查询验证未通过的，视为未按规定交纳投标保证金。

5.未尽事宜请参照贵州省公共资源交易中心具体规定。

二、其他

1.竞争性磋商文件标注★条款或内容为实质性要求，存在负偏离的响应将作无效响应报价处理。

2.供应商必须遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》等国家、贵州省政府采购相关法律法规规定；若有违反，将依法处理。

注：本重要提示内容均为对供应商特别提醒，有矛盾或差异之处以谈判文件具体章节的要求为准。

目 录

第一章 采购邀请 ..... - 5 -
一、采购项目内容 ..... - 5 -
二、供应商资格要求 ..... - 5 -
三、获取竞争性磋商采购文件的时间、地点、方式 ..... - 5 -
四、响应文件提交截止时间、开启时间及磋商地点 ..... - 5 -
五、招标代理机构联系方式 ..... - 5 -
第二章 竞争性磋商须知 ..... - 6 -
一、说明 ..... - 7 -
二、竞争性磋商文件 ..... - 8 -
三、响应文件的编制 ..... - 9 -
四、响应文件的递交 ..... - 12 -
五、磋商和评定程序、方法及标准 ..... - 13 -
六、授予合同 ..... - 15 -
七、其他 ..... - 17 -
第三章 竞争性磋商资料表 ..... - 19 -
第四章 采购需求 ..... - 22 -
第五章 评定程序、方法及标准 ..... - 61 -
一、评审原则 ..... - 61 -
二、评定程序及方法 ..... - 61 -
三、评定（分）标准 ..... - 63 -
四、定标原则 ..... - 68 -
五、其他 ..... - 68 -
第六章 通用合同条款 ..... - 70 -
第七章 合同条款资料表 ..... - 79 -
第八章 合同格式（仅供参考） ..... - 80 -
第九章 响应文件格式 ..... - 82 -
一、资格审查部分 ..... - 84 -
二、价格部分 ..... - 86 -
三、技术部分 ..... - 89 -
四、商务部分 ..... - 90 -
五、其他部分 ..... - 91 -

第一章 采购邀请

贵州卫虹招标有限公司受采购人委托，对以下项目进行国内竞争性磋商采购，欢迎合格的供应商参与响应报价：

一、采购项目内容

1.项目名称：模拟旅游酒店实训室建设项目

2.项目编号：GZWH-2021-4637

3.项目需求：详见“第四章 采购需求”。本项目共 1 个产品包，但不得拆分产品包进行投标，否则按无效投标处理；

4.本项目采购预算为： 690000 元，本项目最高限价为：690000 元。

二、供应商资格要求

1.具体内容以“第五章 评定程序、方法及标准”中“资格性审查表格”内容为准

三、获取竞争性磋商采购文件的时间、地点、方式

1.获取竞争性磋商文件的时间：详见采购公告。

2.获取竞争性磋商文件的方式：登录贵州省公共资源交易公共服务平台 2020 版下载本项目的采购文件（交易中心电话：0851-85971822）。

3.竞争性磋商文件发售价格：每套 300 元整。

四、响应文件提交截止时间、开启时间及磋商地点

1.提交响应报价文件递交时间：详见采购公告。

2.磋商时间：详见采购公告。

3.磋商地点：贵州省公共资源交易中心（贵州省贵阳市遵义路 65 号，当日在贵州省公共资源交易公共服务平台或贵州省公共资源交易中心开标区获取）。

五、招标代理机构联系方式

联 系 人：项目四部

地 址：贵阳市中华中路 8 号时代广场名仕楼 18 楼 D 座

电　　话：0851-85801823

传　　真：0851-85801799

六、保证金缴纳账户

开户名称：贵州省公共资源交易中心

开 户 行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

账　　号：0109001400000182-0002

第二章 竞争性磋商须知

一、说明

1．采购方式

1.1 本次采购方式为**竞争性磋商**。

2．适用范围

2.1 本竞争性磋商文件适用于本次采购邀请中所叙述项目的采购。

3．定义

3.1“招标人（即采购人、采购方）”系指获得资金或贷款的国家机关、事业单位或者其他社会组织，或称业主。

3.2“供应商”（供应商）系指向招标代理机构提交响应文件的法人、其他组织或自然人。“供应商”的产品成交后，即为“成交供应商”（即“中标人”，或称“中标方”、“中标公司（供应商）”）。

3.3 “招标代理机构”系指依法从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本竞争性磋商文件的招标代理机构特指“投标资料表”中所述的招标代理机构。

3.4 “制造商”（或称“生产企业”、“生产制造商”、“开发商”）系指产品的直接生产创造者或开发者，不包括委托加工、委托生产制造等企业。

3.5 “货物”系指“采购需求”中所列的所有产品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.6 “服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的运输、安装调试、技术服务（包括设计、开发、集成等）、培训、验收、售后服务和其它类似的义务。

3.7“工程”系指中标供应商根据合同规定须向采购人提供的工程量及施工及装修。

3.8“授权代表”系指投标供应商针对本次项目所授权的、能全权代表投标供应商处理本次项目有关事宜的完全民事行为能力人（即：“供应商的授权代表”，或称“被授权代表”）。

3.9 “书面”表示有收到证明的书面通讯(如传真、信函)。

3.10 “天”系指日历天数。

4．合格的供应商

4.1 **符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求**，并按

照《政府采购法实施条例》第十七条的规定提供材料。

4.2 满足竞争性磋商文件对供应商的资格要求。

4.3 招标人根据项目实际需要确定是否接受联合体投标。允许联合体投标的项目，供应商须提供联合体协议，并只能组建一个联合体，满足竞争性磋商文件规定的有关资质要求。

5．合格的货物和服务

5.1 供应商所提供的必须是其合法生产（提供）的货物（服务）或代理的货物，并能够按照响应报价文件承诺的品牌、产地、质量、价格、有效期及时供货。

5.2 供应商提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。通过有关监督部门审批的产品，接受原装进口产品参与响应报价。

5.3 根据项目情况确定项目属性，如：货物采购(含伴随、配套服务)、服务（包含软件开发、系统集成建设等）。

5.4 强制采购：本项目采购的产品若属于“节能产品政府采购产品包清单”范围且标注为“政府强制采购产品”的，实施强制采购。供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则否则作无效响应报价处理。

6．竞争性磋商费用

6.1 供应商应承担所有与准备和参加本项目竞争性磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

7．竞争性磋商文件构成

7.1 要求提供的货物或服务、采购过程和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。

7.1.1 采购邀请

7.1.2 竞争性磋商须知

7.1.3 竞争性磋商资料表

7.1.4 采购需求

7.1.5 评定程序、方法及标准

7.1.6 通用合同条款

7.1.7 合同条款资料表

7.1.8 合同格式

7.1.9 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等要求。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应将可能导致其响应报价无效。

8．竞争性磋商文件的澄清

8.1 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在**“提交响应文件截止时间”叁天前**以书面形式通知采购代理机构。采购人和采购代理机构将对收到的对于竞争性磋商文件的澄清要求进行回答（答复中定时不包括问题的来源），在规定时间内不提交书面质疑或澄清要求文件的视为充分理解并认可竞争性磋商文件所有内容。采购人和采购代理机构也可主动地对竞争性磋商文件进行澄清，澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

9．竞争性磋商文件的修改

9.1 竞争性磋商文件发售期间，采购代理机构可根据采购方要求对竞争性磋商文件进行修改。修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

9.2 竞争性磋商文件的修改将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

9.3 采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间。同时将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人。

三、响应文件的编制

10．响应文件的语言和计量单位

10.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文书写。供应商可以提交用其它语言的资料，但有关段落必须译成中文，在有差异或矛盾时以中文翻译件为准。

10.2 响应文件中所使用的计量单位除竞争性磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

11．响应文件构成

11.1 竞争性磋商文件第九章规定了“响应文件格式”内容，其中包括“资格审查部分”“价格部分”、“技术部分”、“商务部分”、“其他部分”，供应商递交的响应报价文件应对上述五个部分的要求进行实质性响应。

12．报价书和报价表

12.1 供应商应按竞争性磋商文件规定的格式完整地填写报价书、报价一览表、分项报价表等响应文件。

13．报价

13.1 供应商应在报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价（如适用），报价应为包括货物（或服务）价格以及其他相关费用在内的包干总价。

13.2 分项报价表将报价分成几部分，只是为了方便磋商小组对供应商进行比较，并不限制采购人或采购代理机构以上述任何条件订立合同的权力。

13.3 供应商所报的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

★13.4 供应商最终报价不得超过采购预算。

★13.5 供应商最终报价不得超过最高限价。

14．报价货币

14.1 供应商应采用**人民币**进行报价。

15．保证金

15.1 供应商应提交“竞争性磋商资料表”规定金额的保证金，并作为其响应文件的一部分。

15.2 保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为而蒙受损失。

15.3 保证金应按“竞争性磋商资料表”中规定的方式提交。

15.4 凡没有根据本须知第 15.1 和 15.3 条的规定随附保证金的响应，应视为非实质性响应而作无效响应报价处理。

15.5 未成交的供应商的保证金，在成交通知书发出后五个工作日内退还保证金。

15.6 成交人的保证金，在**成交人前往招标代理机构领取中标通知书时缴纳招标代理服务费，并按本须知第 35 条规定签订合同后五个工作日内退还保证金。**若公示期间发生质疑或投诉，与质疑或投诉有关的供应商的投标保证金有效期将延长，待质疑、投诉处理完毕之后予以办理。

15.7 下列任何情况发生时，保证金将不予退还：

15.7.1 供应商在竞争性磋商文件中规定的有效期内撤回其响应文件；

15.7.2 供应商在规定期限内未按本须知规定签订合同；

15.7.3 供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目/产品包给他人的；

15.7.4 供应商拒绝履行合同义务的；

15.7.5 有严重扰乱磋商会场秩序的情况；

15.7.6 法律法规规定的其他不符合退还保证金的情形。

情节严重的，上报财政部门将其列入不良行为记录名单并予以通报。

16．有效期

16.1 响应文件应自本须知“竞争性磋商资料表”中规定的**提交响应文件截止时间**起，并在“竞争性磋商资料表”中所述时期内保持有效。不接受竞争性磋商文件中规定的有效期的响应报价将被视为无效响应报价。

16.2 特殊情况下,在有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，而不影响保证金的退还。接受延长有效期的供应商将不会被要求和允许修正其报价，而只会被要求相应地延长其保证金的有效期。在这种情况下，本须知第 15 条有关保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

17．响应文件的式样和签署

★17.1 供应商应准备一份响应文件正本和“竞争性磋商资料表”中规定数目的副本，每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★17.2 响应文件应统一用 A4 纸，响应文件应胶装成册后加以密封。

★17.3 响应文件均需打印，并由供应商或经正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上盖章或签字。授权代表须将**以书面形式出具的“授权书”附**在响应文件中。**响应文件的每一页都应由供应商盖章或其授权代表用姓或首字母签字(磋商文件明确要求盖章的，供应商必须加盖公章；磋商文件明确要求签字的地方必须由供应商法定代表人或授权代表签字）。响应文件的副本可采用正本的复印件。**供应商所加盖的公章，不得用“合同专用章”、“财务专用章”、“公司部门章”或“分支机构章”、“授权（投标）专用章”等代替，同时也不能用“盖骑缝章”代替“每一页都须盖章”的要求。

17.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商加盖供应商公章或法定代表人印章的才有效。

17.5 电报、电话、传真形式的报价概不接受。

17.6 为方便监督部门存档查阅，供应商需递交一份密封的、与纸质响应文件内容一致的电子版文件，并与响应文件一起递交。

四、响应文件的递交

18．响应文件的密封和标记

18.1 供应商应将响应文件正本和所有的副本装入响应文件袋加以密封，并在密封处加盖公章或法定代表人（或被授权代表）签字。

18.2 响应文件袋封套应：

18.2.1 清楚标明递交至“竞争性磋商资料表”中指明的地址；

18.2.2 注明“竞争性磋商资料表”中指明的项目名称、项目编号，以及“在××××××之前不得启封”的字样，并填入“竞争性磋商资料表”中规定的截止日期和时间。

18.2.3 属于小微企业（按“中小企业划分标准所属行业”）、残疾人福利性企业、监狱企业产品（或承担的工程、服务）的，须在响应文件中提交《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明其属于监狱企业的文件，否则将可能导致价格折扣遗漏。

19.**样机（品）递交：（本项目不需要递交样品）**

19.1 供应商需按照**“第三章　投标资料表”**及**“第四章 采购需求”的有关要求递交样机（品）；**

18.2 在样机（品）上标注报名获取的与产品包/产品包对应的随机码；

20．提交响应文件截止期（截止时间）

20.1 供应商应在不迟于“竞争性磋商资料表”中规定的截止日期和时间将响应文件递交至 “竞争性磋商资料表”中指明的地址。

20.2 采购代理机构可以按本须知规定，通过修改竞争性磋商文件适当延长提交响应文件截止期。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受提交响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

21．迟交的响应文件

21.1 采购代理机构将拒绝接收在本须知“竞争性磋商资料表”中规定的截止期（**截止时间**）后收到的任何响应文件。

22．响应文件的修改与撤回

22.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应性文件，但供应商必须在规定的截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。通知须有经正式授权的代表签字并盖章。补充、修改的内容为响应报价文件的组成部分，对供应商具有约束力。

22.2 响应文件的修改或撤回通知应按本须知第 18 条规定编制、密封、标记和递交。

22.3 在截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改（磋商过程应磋商小组作出的澄清、报价及承诺除外）。

22.4 从截止时间至供应商在响应文件格式中确定的有效期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则其保证金将按照本须知第 15.7 条的规定不予退还。

五、磋商和评定程序、方法及标准

23．磋商参与

23.1 采购代理机构在“竞争性磋商资料表”中规定的日期、时间和地点组织竞争性磋商，磋商时邀请供应商法人授权代表参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

23.2 **供应商参加磋商报价的法定代表人或委托代理人需提供证件**（法定代表人凭法定代表人身份证明书和身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证），用于验证身份。

24．磋商小组

24.1 采购人和采购代理机构将根据项目特点组建磋商小组，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为 3 人或 3 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

24.2 专家在采购监督管理部门的专家库中随机抽取，磋商小组成员名单在公布成交结果前应当保密。

25．响应文件的澄清和修改

25.1 磋商或评审过程中，磋商小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

26．响应文件的初审

26.1 磋商小组负责对响应文件的资格进行审查。具体内容以**“第五章 评定程序、方法及标准”**中**“资格性审查表格”**为准，**没有通过资格性审查的响应文件将被视为无效响应报价**。

26.2 磋商小组将对通过资格审查的响应文件进行符合性检查。具体内容以**“第五章 评定程序、方法及标准”**中**“符合性审查表格”**为准，**没有通过符合性审查的响应文件将被视为无效响应报价**。

26.3 响应文件算术错误将按以下顺序及方法更正：若计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，将被视为无效响应报价处理。

26.4 磋商小组决定响应文件的是否作实质性响应，仅根据响应文件本身的内容，而**不寻求外部的证据**。

26.5 实质上没有响应竞争性磋商文件要求的响应文件按无效响应处理。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其成为实质上响应的响应文件。磋商小组如发现供应商及其响应文件存在下列情况之一的，则该供应商将失去成交资格：

26.5.1 未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

26.5.2 不具备竞争性磋商文件中规定资格（质）要求的(或未提供相应证明材料证明其满足竞争性磋商文件中规定资格（质）要求的)；

26.5.3 响应文件无供应商公章和法定代表人或者法定代表人授权的代理人的印章和签字的；

26.5.4 响应文件未按竞争性磋商文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖供应商公章及法定代表人印章的；

26.5.5 供应商与通过资格符合性审查的单位在名称和组织结构上不一致，不能提供其权利义务转移的合法有效证明的；

26.5.6 报价超过采购预算或最高限价的；

26.5.7 响应报价的范围、质量、数量、技术要求和项目建设期限、售后服务条款等明显不能满足磋商采购文件的要求，构成重大负偏离的；

26.5.8 不接受竞争性磋商文件中规定的有效期的；

26.5.9 供应商的最终报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明、提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的、或不能按谈判小组要求提供说明或证明材料的；

26.5.10 响应文件未能对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

26.5.11 供应商以他人名义报价、串通报价、以行贿手段谋取成交或者以弄虚作假等方式磋商的；

26.5.12 响应文件附有采购人不能接受的条件的；

26.5.13 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

27．响应文件的评价

27.1 磋商小组将按照本须知第 26 条规定，只对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行评审和比较。

27.2 **对所有列入评审范围的响应文件应适用相同计算口径，在同一基准上进行评定。**

27.3 磋商小组将采用“竞争性磋商资料表”中所规定的评定办法对响应文件进行评审。

27.4 磋商小组将根据“竞争性磋商资料表”的规定，按**产品包**为单位进行评审。

28．磋商过程的保密

28.1 凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及确定成交候选人建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

28.2 供应商在评定过程中，所进行的力图影响成交结果的不公正活动，可能导致其响应报价无效。

六、授予合同

29．合同授予标准

29.1 采购人将把合同授予被确定为实质上响应竞争性磋商文件的要求并有履行合同能力的排名最靠前的供应商。

29.2 采购人按照磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

29.3 出现下列情形之一的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选

供应商签订政府采购合同，**也可以重新组织采购。**

29.3.1 排名第一的候选供应商，因自身原因放弃成交资格或因不可抗力不能履行合同的；

29.3.2 经质疑，磋商小组或招标代理机构审查确认因成交供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；

29.3.3 在签订采购合同前，采购人发现排名第一的候选供应商有实质性不响应采购要求的情况并得到竞争性磋商小组复审确认的。

30．成交结果公示及质疑

30.1 采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公示成交结果。

30.2 对本项目成交结果存在质疑的供应商，可以采用书面形式列举具体理由，同时提交有效证据向采购代理机构提出质疑，逾期不再受理。

30.3 供应商行使质疑权时，**须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任**，招标人将遵循“谁过错谁负担”的原则，在过错方提交的投标保证金中扣除相关的调查论证费用。

30.4 无论是质疑或被质疑，供应商均须主动配合招标代理机构或采购人寻找相关证据，并承诺同意延长投标保证金及样品的退还时间。对于招标代理机构要求补充的证据材料，供应商不能无故推脱或者不予配合。

30.5 不接受口头或传真件质疑，书面质疑须加盖公章，质疑人须提供合法法人代表授权书、质疑事项的有关证明材料、完整的联系方式等，否则将不予接受。

31．授标时更改采购货物数量的权力

31.1 采购人在政府采购合同履行中，采购人以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32．接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

32.1 采购人或采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何响应文件，以及宣布采购程序无效或拒绝所有响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

33．成交通知书

33.1 成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

33.2 成交通知书是合同的组成部分。

33.3 在合同未履行前，出现影响成交结果的情况，对于成交供应商经济损失，采购代理机构和采购人均无需承担赔偿责任。

33.4 采购代理机构无义务向未成交供应商解释未成交原因和退回响应文件。

34．签订合同

34.1 成交供应商在收到成交通知书后三十日内与采购人签订合同。

34.2 “竞争性磋商文件”、成交供应商的“响应文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

34.3 成交供应商如未能按竞争性磋商文件要求，在规定限期内签订合同，无论何种原因采购代理机构将取消其成交资格、撤销其成交通知书。在此情况下，采购人和采购代理机构可将合同授予排名次高的供应商，**或重新组织采购**。

34.4 在签订合同过程中，如发现成交供应商以他人名义磋商报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的，采购人有权取消其成交资格。

七、其他

35．成交服务费

35.1 以成交通知书中确定的成交金额作为收费的计算基数。

35.2 成交服务费收费标准：按“竞争性磋商资料表”中的规定进行缴纳。

35.3 成交供应商在领取成交通知书时缴纳成交服务费。

36．供应商的严重违法行为

36.1 供应商有下列情形之一的，由财政主管部门处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

36.1.1 提供虚假材料谋取成交的；

36.1.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

36.1.3 与采购人、其他供应商恶意串通的；

36.1.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

36.1.5 在采购过程中与采购人进行协商谈判；

36.1.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（36.1.1）至（36.1.6）项情形之一的，成交无效。

37. 本项目投标（中标）产品如果存在资质、专利、授权、经营、经济等各类纠纷、仲裁或诉讼问题的，采购人、磋商小组和招标代理机构均不承担任何责任。磋商小组决定投标的响应性仅根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

38. 解释权

38.1 本竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构。

第三章 竞争性磋商资料表

本表关于所要采购货物/服务的具体资料是对“竞争性磋商须知”的补充或修改，两者如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内　　容
	说　明
3.1	采购人：贵州交通技师学院（贵州省交通运输学校） 地　址：贵阳市云岩区白云大道 224 号
3.3	招标代理机构：贵州卫虹招标有限公司 地　　址：贵阳市中华中路 8 号时代广场名仕楼 18 楼 联 系 人：项目四部 电　　话：0851-85801823 传　　真：0851-85801799
4.3	本项目不接受联合体投标
5.2	本项目不接受进口产品参与响应报价
5.3	本项目为 货物 采购(含伴随工程改造、配套服务和货物)
	响应文件的编制和递交
13.1、13.4、13.5	**（1）投标报价应包括：货物、施工、装修、验收费用、各种税费等直至达到使用要求和采购人付款条件所发生的一切费用，即总价包干。** （2）本项目共 1 个产品包，供应商不得拆分产品包进行投标，否则按无效投标处理； （3）本项目采购预算为： 690000 元；本项目最高限价为： 690000 元。
15	政府采购项目投标保证金缴纳要求：无
17.1	响应文件正本壹份，副本贰份，电子文件壹份（U 盘或者光盘）

条款号	内　　容
18.2.3	**（1）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 ；** （2）属于小微企业（按“中小企业划分标准所属行业”）、残疾人福利性企业、监狱企业产品（或承担的工程、服务）的，须在响应文件中同时提交《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明其属于监狱企业的文件，否则将可能导致价格折扣遗漏。
20.1	响应文件递交至：贵州省公共资源交易中心 响应文件递交地址：贵州省公共资源交易中心（贵州省贵阳市遵义路 65 号，当日在贵州省公共资源交易公共服务平台或贵州省公共资源交易中心开标区获取）
20.1	提交响应文件截止时间：**详见采购公告**
磋商与评定程序、方法及标准	
23.1	响应文件开启时间（磋商时间）：**详见采购公告** 磋商地点：贵州省公共资源交易中心 地　　址：贵州省公共资源交易中心（贵州省贵阳市遵义路 65 号，当日在贵州省公共资源交易公共服务平台或贵州省公共资源交易中心开标区获取）
26、27	评定程序、方法及标准：详见第五章。
27.4	评定将以**产品包**为基础。
授予合同	
29	合同授予标准：根据磋商小组推荐的成交候选供应商和采购人的选择决定，合同将授予符合磋商文件要求，并能圆满地履行合同、信誉好、对采购人最为有利的供应商。
其　他	

<table>
<tr><th>条款号</th><th>内　　容</th></tr>
<tr><td>35</td><td>
中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳招标代理服务费：
1.以成交通知书中确定的的成交金额作为收费的计算基数。
2.招标代理服务费收费标准：参考国家计委计价格[2002]1980 号文件收费标准进行收取，标准如下：
<table>
<tr><th>成交金额（万元）</th><th>费　率</th></tr>
<tr><td>100 以下</td><td>1.5%</td></tr>
<tr><td>100～500</td><td>1.1%</td></tr>
<tr><td>500-1000</td><td>0.8%</td></tr>
<tr><td>1000-5000 万元</td><td>0.5%</td></tr>
</table>
根据以上收费标准，采用<u>差额定率累进计费方式</u>分段计算招标代理服务费；
3.中标人在领取中标通知书时缴纳招标代理服务费。
4.缴纳账户：
开户名称：贵州卫虹招标有限公司
开 户 行：工商银行贵阳市云岩支行
账　　号：2402000329200068912
</td></tr>
</table>

第四章　采购需求

第一部分 技术部分

一、项目要求

（一）技术要求及施工要求：

模拟旅游酒店实训室建设项目-装修部分

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：模拟旅游酒店实训室建设项目　　标段：模拟旅游酒店实训室建设项目-装修部分　　第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		精品酒店房间						
1	011207001005	背景墙	1.龙骨基层:断面≤750mm2，木龙骨平均中距≤300mm 2.基层:细木工板 3.背景墙：木质饰面板 4.工程部位：酒店精品房间，床头背景墙、电视背景墙、餐厅背景墙	m2	59.68			
2	031004006001	马桶	1.坐式大便器 2.连体水箱	组	1			
3	010802001004	浴室门	1.门框材质：铝合金推拉门，无上亮 2.玻璃材质:12mm 钢化玻璃 3.规格：700mm*2000mm 4.部位：浴室门	m2	1.4			

4	011210003003	玻璃隔断	1.隔断材质：铝合金玻璃隔断 2.玻璃材质：12mm 钢化玻璃 3.部位：浴室玻璃隔断	m2	10.07			
5	010401003001	实心砖墙	1.墙体厚度：120mm 2.砌砖材料：M5.0 混合砂浆水泥标砖 3.墙面抹灰：另列 4.挂网：另列 5.部位：浴室新建墙体、精品酒店隔墙	m3	8.61			
6	011201001002	墙面一般抹灰	1.砂浆：18mm 厚 1:3 水泥砂浆抹面 2.部位：浴室新建墙体、精品酒店隔墙	m2	71.75			
7	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格：20*20mm 方格钢丝网 2.部位：浴室新建墙体、精品酒店隔墙	m2	71.75			
8	011102003002	块料楼地面	1.面砖规格：陶瓷地面砖 400*400mm 2.结合层厚度、砂浆配合比：20mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆粘合层 3.部位：浴室地砖	m2	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：模拟旅游酒店实训室建设项目　　标段：模拟旅游酒店实训室建设项目-装修部分　　第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价

9	011204003002	块料墙面	1.面砖规格：陶瓷地面砖300*600mm 2.结合层厚度、砂浆配合比：10mm 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛，分两次抹，8mm 厚 1:3 水泥砂浆粘接层 3.部位：浴室墙砖	m2	15			
10	010802001005	浴室隔断门	1.材质：1.2mm 厚不锈钢边框（黑色）、12mm 钢化玻璃、推拉门 2.规格：单门全钢化玻璃底座人造石石基 3.尺寸：1.74m*2.3m 4.部位：浴室隔断门	m2	4			
11	030412001002	LED 吸顶灯	1.规格：LED 吸顶灯 2.尺寸：圆形，直径300mm*50mm 3.功率：24W 4.部位：浴室照明	套	1			
12	010801001002	酒店双开实木复合门	1.双扇套装平开实木复合门 2.规格尺寸1700mm*2100mm 3.部位：酒店双开门	樘	1			
13	011210003004	观摩玻璃隔断	1.隔断材质：1.2*110mm 宽铝合金边框 2.玻璃材质：12mm 厚钢化玻璃 3.部位：观摩玻璃隔断	m2	29.88			
14	010802001006	玻璃门	1.材质：厚度1.2mm*110mm 宽铝合金铝合金边框、8mm 玻璃厚度 2.规格：800mm*2000mm 3.部位：精品酒店房间玻璃门	m2	3.2			
15	011302001002	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:艺术造型天棚，平面矩形，藻井天棚 2.面层材料品种、规格：9mm 石膏板 3.面层做法：刮腻子刷乳胶漆	m2	118			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：模拟旅游酒店实训室建设项目　　标段：模拟旅游酒店实训室建设项目-装修部分　　第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.部位：精品酒店房间天棚					
16	030412004006	射灯	1.名称：吸顶式射灯 2.功率：10W、LED 灯 3.规格尺寸:圆形直径 90mm*140mm 4.部位：精品酒店房间	套	90			
17	030412004007	LED 灯带	1.规格：单色 10W，工作电压 220V 2.型号：圆形灯带、LED 灯带 3.部位：精品酒店房间	m	60			
18	010810001002	窗帘	1.窗帘材质：布、纱 2.窗帘层数：2 层 3.窗帘盒：细木工板 4.部位：精品酒店房间	m2	56			
19	011104002002	强化复合木地板	1.面层材料品种：实木复合地板 2.铺设部位：精品酒店房间原地面	m2	120			
20	011104001003	地毯楼地面	1.面层材料品种：丙纶 2.厚度：10mm 3.部位：精品酒店房间地面	m2	120			

21	011207001006	墙面硬包	1.龙骨材料种类、规格：木龙骨断面≤750mm2，平均中距≤400mm 2.基层材料种类、规格：15mm 细木工板 3.面层：墙面硬包，15 厚木工板打底，面层贴绒毛及纺织面料 4.部位：精品酒店房间除背景墙以外的所有墙面	m2	89.5			
22	011105005002	木质踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.面层材料品种、规格、颜色:60*2200mm、实木踢脚线 3.部位：精品酒店房间	m2	2.4			
23	011601001002	旧墙体拆除	1.砌体材质:实心砖墙 2.拆除厚度：240mm	m3	2.88			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：模拟旅游酒店实训室建设项目　　标段：模拟旅游酒店实训室建设项目-装修部分　　第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.拆除垃圾外运：另列					
24	010103002001	垃圾外运	1.废弃料品种:建筑材料 2.运距:综合考虑	m3	2.88			
25	011407002001	天棚喷刷涂料	1.刮两遍腻子，乳胶漆 2.脚手架：另列 3.部位：精品酒店房间吊顶	m2	118			
26	030411004004	电源线	1.配线：电源线 2.型号、材质：铜芯导线截面 4mm2 3.配管：另列	m	680			

			4.安装方式：暗装 5.部位：精品酒店房间					
27	030502007002	网线	1.网线类别：非屏蔽超五类网线 2.型号：UTP-5e 3.规格：4*2*0.5 4.部位：精品酒店房间	m	300			
28	030411001001	配管	1.配管：材质 PVC 刚性阻燃管、外径 20mm 2.部位：精品酒店房间电源线、网线	m	980			
29	030404034002	照明开关	1.材质：PVC 材质 2.类型：86 型照明开关 3.安装方式：暗装 4.部位：精品酒店房间	个	10			
30	030404035001	插座	1.材质：PVC 材质 2.类型：86 型插座、五孔插座 3.安装方式：暗装 4.部位：精品酒店房间	个	30			
31	030413002001	凿（压）槽	1.类型、规格：线管开槽 70*70mm 2.开槽材质：砖墙 3.填充方式：1:3 水泥砂浆填充 4.部位：精品酒店房间网线、电源线开槽	m	680			
32	011503001001	防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：25*25*1.2mm 铝合金方管 2.栏杆材料种类、规格:20*20mm 铝合金方管	m	19.7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：模拟旅游酒店实训室建设项目　　标段：模拟旅游酒店实训室建设项目-装修部分　　第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3.部位：窗户防护栏					
33	011502001001	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色：镀金金属线条 2.部位：墙面硬包、竖向每隔 1.2m 一条	m	52.2			
		酒店前台						
34	011207001007	墙面装饰板	1.龙骨基层:轻钢龙骨中距竖≤603mm、横≤1500mm 2.基层材料种类、规格：15mm 细木工板 3.背景墙:20mm 爵士白大理石 4.压条材料种类、规格：外墙金属包边 304 不锈钢 1.8mm 厚、20*20*1 5.部位：酒店前台背景墙	m2	20			
35	030412004008	射灯	1.名称：吸顶式射灯 2.功率：10W、LED 灯 3.规格尺寸:圆形直径 90mm*140mm 4.部位：酒店前台	套	10			
36	011302001003	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:跌级天棚，轻钢龙骨 450*450mm 2.面层材料品种、规格：9mm 石膏板 3.面层做法：刮腻子刷乳胶漆 4.部位：酒店前台	m2	15			
37	011601001003	砖砌体拆除（旧墙体拆除）	1.砌体材质:实心砖墙 2.拆除厚度：240mm 3.拆除垃圾外运：另列 4.部位：酒店前台	m3	3.6			
38	010103002002	垃圾外运	1.废弃料品种:拆除垃圾 2.运距:综合考虑	m3	3.6			

39	010401003002	实心砖墙	1.墙体厚度：120mm 2.砌砖材料:M5.0 混合砂浆水泥标砖 3.墙面抹灰：另列 4.挂网：另列	m3	5.76			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：模拟旅游酒店实训室建设项目　　标段：模拟旅游酒店实训室建设项目-装修部分　　第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.部位：酒店前台					
40	011201001003	墙面一般抹灰	1.砂浆:18mm 厚 1:3 水泥砂浆抹面 2.部位：酒店前台	m2	24			
41	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格：20*20mm 方格钢丝网 2.部位：酒店前台	m2	24			
42	030411004005	电源线	1.配线：电源线 2.型号、材质：铜芯导线截面 4mm2 3.配管：另列 4.安装方式：暗装 5.部位：酒店前台	m	80			
43	030502007003	网线	1.网线类别：非屏蔽超五类网线 2.型号：ZRC-HSYV-5e 3.规格：4*2*0.51 4.部位：酒店前台	m	30			
44	030411001002	配管	1.配管：材质 PVC 刚性阻燃管、外径 20mm 2.部位：酒店前台电源线、网线	m	110			

45	030413002002	凿（压)槽	1.类型、规格：线管开槽70*70mm 2.开槽材质：砖墙 3.填充方式：1:3 水泥砂浆填充 4.部位：酒店前台	m	110			
46	030404034003	照明开关	1.材质：PVC 材质 2.类型：86 型照明开关 3.安装方式：暗装 4.部位：酒店前台	个	5			
47	030404035002	插座	1.材质：PVC 材质 2.类型：86 型插座、五孔插座 3.安装方式：暗装 4.部位：酒店前台	个	5			
		实训餐厅						
48	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位：原实训餐厅墙面 2.拆除抹灰层种类：乳	m2	215			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：模拟旅游酒店实训室建设项目　　标段：模拟旅游酒店实训室建设项目-装修部分　　第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			胶漆墙面、水泥砂浆墙面					
49	011407001001	墙面喷刷涂料	1.刮腻子两遍， 2.乳胶漆面层 3.部位：实训餐厅墙面	m2	215			
50	011105005003	木质踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.面层材料品种、规格、颜色:60*2200mm、实木踢脚线	m2	2.4			

			3.部位：实训餐厅					
51	010801001003	木质门（双开门）	1.双扇套装平开实木复合门 2.规格尺寸 1700mm*2100mm 3.部位：实训餐厅	樘	1			
52	010810001003	窗帘	1.窗帘材质：布 2.窗帘层数：1层 3.窗帘盒：细木工板 4.部位：实训餐厅	m2	33.6			
53	011104002003	强化复合木地板	1.面层材料品种：实木复合地板 2.铺设部位：实训餐厅原地面	m2	60			
54	011104001004	地毯楼地面（地毯）	1.面层材料品种：丙纶 2.厚度：10mm 3.部位：实训餐厅地面	m2	60			
55	030412001003	集成灯	1.型号及规格： 600*600mm，18W 2.类型：吊链灯,LED灯 3.部位：实训餐厅	套	6			
56	030411004006	电源线	1.配线：电源线 2.型号、材质：铜芯导线截面4mm2 3.配管：另列 4.安装方式：暗装 5.部位：实训餐厅	m	320			
57	030502007004	网线	1.网线类别：非屏蔽超五类网线 2.型号：UTP-5e 3.规格：4*2*0.5 4.部位：实训餐厅	m	60			
58	030411001003	配管	1.配管：材质PVC刚性阻	m	380			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：模拟旅游酒店实训室建设项目　　标段：模拟旅游酒店实训室建设项目-装修部分　　第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			燃管、外径 20mm 2.部位：实训餐厅电源线、网线					
59	030413002003	凿（压）槽	1.类型、规格：线管开槽 70*70mm 2.开槽材质：砖墙 3.填充方式：1:3 水泥砂浆填充 4.部位：实训餐厅	m	380			
60	030404034004	照明开关	1.材质：PVC 材质 2.类型：86 型照明开关 3.安装方式：暗装 4.部位：实训餐厅	个	5			
61	030404035003	插座	1.材质：PVC 材质 2.类型：86 型插座、五孔插座 3.安装方式：暗装 4.部位：实训餐厅	个	5			
62	030412004009	射灯	1.名称：吸顶式射灯 2.功率：10W、LED 灯 3.规格尺寸:圆形直径 90mm*140mm 4.部位：实训餐厅	套	30			
63	011302001004	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:跌级天棚，轻钢龙骨 450*450mm 2.面层材料品种、规格：9mm 石膏板 3.面层做法：刮腻子刷乳胶漆 4.部位：实训餐厅天棚	m2	60			

64	011501008001	墙柜	1.台柜规格:墙柜 2.材料种类、规格:多层实木压实板 3.五金种类、规格:含五金 4.墙柜深：45cm	m2	8			
		实训酒店房间						
65	030412001004	集成灯	1.型号及规格：600*600mm，18W 2.类型：吊链灯,LED 灯 3.部位：实训酒店房间	套	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：模拟旅游酒店实训室建设项目　　标段：模拟旅游酒店实训室建设项目-装修部分　　第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
66	010801001004	木质门（双开门）	1.双扇套装平开实木复合门 2.规格尺寸1700mm*2100mm 3.部位：实训酒店房间	樘	1			
67	010810001004	窗帘	1.窗帘材质：布 2.窗帘层数：1 层 3.窗帘盒：细木工板 4.部位：实训酒店房间	m2	20			
68	011604002002	立面抹灰层拆除	1.拆除部位：原实训酒店房间墙面 2.拆除抹灰层种类：乳胶漆墙面、水泥砂浆墙面	m2	220			
69	011407001002	墙面喷刷涂料	1.刮腻子两遍， 2.乳胶漆面层 3.部位：实训酒店房间墙面	m2	220			

70	011104002004	强化复合木地板	1.面层材料品种：实木复合地板 2.铺设部位：实训酒店房间原地面	m2	60			
71	011104001005	地毯楼地面（地毯）	1.面层材料品种：丙纶 2.厚度：10mm 3.部位：实训酒店房间地面	m2	60			
72	030411004007	配线（电源线）	1.配线：电源线 2.型号、材质：铜芯导线截面 4mm2 3.配管：另列 4.安装方式：暗装 5.部位：实训酒店房间	m	380			
73	030502007005	网线	1.网线类别：非屏蔽超五类网线 2.型号：UTP-5e 3.规格：4*2*0.5 4.部位：实训酒店房间	m	62			
74	030411001004	配管	1.配管：材质 PVC 刚性阻燃管、外径 20mm 2.部位：实训酒店房间电源线、网线	m	442			
75	030413002004	凿（压）槽	1.类型、规格：线管开槽 70*70mm	m	442			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：模拟旅游酒店实训室建设项目　　标段：模拟旅游酒店实训室建设项目-装修部分　　第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1.开槽材质：砖墙 2.填充方式：1:3 水泥砂浆填充					

			3.部位：实训酒店房间					
76	030404034005	照明开关	1.材质：PVC 材质 2.类型：86 型照明开关 3.安装方式：暗装 4.部位：实训酒店房间	个	25			
77	030404035004	插座	1.材质：PVC 材质 2.类型：86 型插座、五孔插座 3.安装方式：暗装 4.部位：实训酒店房间	个	25			
78	030412004010	射灯	1.名称：吸顶式射灯 2.功率：10W、LED 灯 3.规格尺寸:圆形直径 90mm*140mm 4.部位：实训酒店房间	套	30			
79	011302001005	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:跌级天棚，轻钢龙骨 450*450mm 2.面层材料品种、规格：9mm 石膏板 3.面层做法：刮腻子刷乳胶漆 4.部位：实训酒店房间天棚	m2	60			
80	011105005005	木质踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.面层材料品种、规格、颜色:60*2200mm、实木踢脚线	m2	6			
81	011501008002	墙柜	1.台柜规格:墙柜 2.材料种类、规格:多层实木压实板 3.五金种类、规格:含五金 4.墙柜深：60cm	m2	24			
		过道改造						
82	011302001006	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:跌级天棚，轻钢龙骨 450*450mm 2.面层材料品种、规	m2	110			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：模拟旅游酒店实训室建设项目　　标段：模拟旅游酒店实训室建设项目-装修部分　　第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格：9mm 石膏板 3.面层做法：刮腻子刷乳胶漆 4.部位：过道改造天棚					
83	030412004011	射灯	1.名称：吸顶式射灯 2.功率：10W、LED 灯 3.规格尺寸:圆形直径90mm*140mm 4.部位：过道改造	套	40			
84	011604002003	立面抹灰层拆除	1.拆除部位：原过道改造墙面 2.拆除抹灰层种类：乳胶漆墙面、水泥砂浆墙面	m2	230			
85	011407001003	墙面喷刷涂料	1.刮腻子两遍， 2.乳胶漆面层 3.部位：过道改造墙面	m2	230			
86	011408002001	墙布	1.面层材料品种、规格、颜色：纤维布，无图案 2.部位：过道墙面	m2	260			
87	011105005004	木质踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.面层材料品种、规格、颜色:60*2200mm、实木踢脚线 3.部位：过道改造	m2	5.4			
88	011104002005	强化复合木地板	1.面层材料品种：实木复合地板 2.铺设部位：过道改造原地面	m2	105			
89	011104001006	地毯楼地面（地毯）	1.面层材料品种：丙纶 2.厚度：10mm 3.部位：过道改造地面	m2	105			

90	030411004008	电源线	1.配线：电源线 2.型号、材质：铜芯导线截面 4mm2 3.配管：另列 4.安装方式：暗装 5.部位：过道改造	m	550			
91	030411004009	空调线	1.配线：空调线 2.型号、材质：铜芯导线截面 6mm2	m	130			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：模拟旅游酒店实训室建设项目　　标段：模拟旅游酒店实训室建设项目-装修部分　　第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3.配管：另列 4.安装方式：暗装 5.部位：过道					
92	030502007006	网线	1.网线类别：非屏蔽超五类网线 2.型号：UTP-5e 3.规格：4*2*0.5 4.部位：过道改造	m	90			
93	030411001005	配管	1.配管：材质 PVC 刚性阻燃管、外径 20mm 2.部位：过道改造电源线、网线	m	770			
94	030413002005	凿（压）槽	1.类型、规格：线管开槽 70*70mm 2.开槽材质：砖墙 3.填充方式：1:3 水泥砂浆填充 4.部位：过道电源线、网线、空调线开槽	m	680			

95	030404034006	照明开关	1.材质：PVC 材质 2.类型：86 型照明开关 3.安装方式：暗装 4.部位：过道改造	个	30			
96	030404035005	插座	1.材质：PVC 材质 2.类型：86 型插座、五孔插座 3.安装方式：暗装 4.部位：过道改造	个	30			
97	011508002001	有机玻璃字	1.字体规格:50*50cm9 个字 2.材料：发光亚克力字 3.部位：过道	个	9			
98	011508002002	有机玻璃字	1.字体规格:10*10cm5 个字 2.材料：发光亚克力字 3.部位：过道	个	5			
99	011207001008	墙面装饰板（窗户隔断）	1.基层:15mm 细木工板隔断 2.面层：石膏板饰面 3.部位：过道窗户隔断	m2	12			
100	011707004001	旧教学用具搬运	1.搬运原教室旧教学用具，搬运到其他教室 2.搬运距离：综合考虑	工日	40			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：模拟旅游酒店实训室建设项目　　标段：模拟旅游酒店实训室建设项目-装修部分　　第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	1	单价措施项目费						
101	011701003001	活动脚手架 天棚	1.活动脚手架 2.搭设高度：3.00m 以下 3.部位：全部房间吊顶	m2	363			

102	011701003002	活动脚手架架 墙面	1.活动脚手架 2.搭设高度：3.00m 以下 3.部位：全部房间墙面	m2	760.75			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08


模拟旅游酒店实训室建设项目-成品部分

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：模拟旅游酒店实训室建设项目-成品部分　　标段：模拟旅游酒店实训室建设项目-成品部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		精品酒店房间						
1	00000000001	双人标间套床	1.规格：含软靠 3 米，床 1.2 米*2 米*2 张床 2.材质：E1 级免漆颗粒板 3.整装，白橡木色，落地床脚 4.含床垫、软靠全套	张	1			
2	00000000002	枕头、枕套	枕头 1.规格：75*50cm，误差范围±5cm 2.材料：聚脂钎维 枕套 1.规格：50*80cm，误差范围±5cm 2.材料：100%棉	个	4			
3	00000000003	被套、床单	被套： 1.规格：180*240cm 2.面料：贡缎 床单： 1.规格：210*280cm 2.面料：贡缎	套	2			
4	00000000004	被芯	1.规格：180*220cm 2.材料：聚酯纤维	张	2			

5	00000000005	床头灯	1.规格：450*800mm 2.面料：中式实木，布料灯罩 3.LED 灯 3500K 220V 4.开关方式：智能遥控 5.参考图片： 	个	1			
6	00000000006	客房沙发	1.规格：3 人位 170cm 2.面料：科技布 3.骨架：钛金金属、高弹海绵	张	1			
7	00000000007	茶几	1.尺寸：130*80*56cm 2.材质：火烧石桌面、实木桌身	张	1			
8	00000000008	茶几装饰地毯	1.尺寸：2.4m*3.3m/张 2.材质：混纺 3.厚度：≥20mm	张	2			
9	00000000009	洗漱台	1.材质：人造大理石台面，多层实木柜体 2.含水盆、龙头、镜子 3..规格：1200mm*600*800	套	1			
10	00000000010	花洒	简易花洒	个	1			
11	00000000011	马桶	1.尺寸：坐便器坑距：300mm 2.材质：马桶盖材质：PP 板	个	1			
12	00000000012	防滑垫	1.材质成分：欧标 TPE 材质 2.防滑底部：吸盘 3.产品尺寸：60*90cm，偏差±5cm	张	1			

13	00000000013	地巾提篮	1.材质：藤 2.两侧带有提手	个	1			
14	00000000014	垃圾桶	1.尺寸：上部≥20*30cm 2.容积：≥12L 3.材质：pp 塑料　手按脚踏	个	3			
15	00000000015	电视	1.屏幕尺寸：50 寸 2.能效等级：3 级及以上能效 3.屏幕分辨率：3840*2160 4.光源类型：LED 背光 5.CPU 核数：四核 6.内存：运行内存 2G、存储内存 16G	台	1			
16	00000000016	电视柜	1.　尺寸：2.0-2.2m（含）m 2.材质：实木、岩板 3.参考图片： 	张	1			
17	00000000017	中餐桌	1.规格：直径 1.8 米、高 75cm 2.材质：实木 3.配置：10 张实木椅子 4.参考图片： 	张	1			

								
18	00000000018	餐厅沙发	1.规格：3 人位 2m 2.面料：科技布 3.材质：实木	张	1			
19	00000000019	茶几	1.尺寸：130*80*60cm，偏差±5cm 2.材质：火烧石桌面、实木桌身	张	1			
20	00000000020	茶几装饰地毯	1.尺寸：2.4m*3.3m/张 2.材质：混纺 3.厚度：20mm	张	2			
21	00000000021	落地衣架	1.尺寸：高 185cm、跨度长 58cm 2.材质：实木 3.重量：毛重 15.0kg，误差范围±1kg	个	1			
22	00000000022	扫把组合	1.材质：铝合金 2.尺寸：扫把 125*32cm、撮箕 86.5*22*23.5*26cm，误差范围±5cm 3.扫把可伸缩，便于收纳 4.扫把 180° 可旋转关节	套	1			
23	00000000023	酒店专用吸尘器	1.产品功率：≥1600W 2.桶身容量：≥35 升 3.核心功能：吸尘吸水两用型 4.电压频率 220~240V 50/60Hz 5.电源线：≥5 米 6.真空吸力：200AW 7.配置：2.5 软管、移动车架、清洁管套	台	1			
		实训餐厅						
24	00000000024	中餐桌	1. 规格：直径 1.8 米、高 75cm 2. .材质：实木 3. .配置：10 张实木椅子	张	2			

			 					
25	00000000025	西餐桌	1. 规格：1.3m-1.5m 2. 材质：实木 3. 配置：4 张椅子 参考图片 	张	2			
26	00000000026	折叠椅	1. 尺寸：80*60*50cm 2. 硬胶写字板 3. 高纤维网布 4. 带扶手 5. 优质二次电镀钢架	张	40			

			6.管壁 1.2cm 参考图片  					
27	00000000027	吊灯	1.水晶≥8 头 2.材质：水晶+电镀+合金 3.规格尺寸：≥65*40cm	个	2			
28	00000000028	保险箱	1.开锁方式：指纹解锁，钥匙解锁 2.开门方式：自动开门 3.材质：高强度防钻钢板、半导体指纹 4.尺寸：60*40*35cm	个	1			
29	00000000029	时钟	1.材质：松木外框+高清弧形玻璃 2.机芯：汉时静音扫秒机芯 3.直径≥35cm	个	3			
		实训酒店房间						
30	00000000030	单人床	1.规格：床 1.2 米*2 米 2.材质：E1 级免漆颗粒板 3.整装，白橡木色，落地床脚	张	4			
31	00000000031	床垫	1.规格：1200*2000*22mm 2.面料：棉绒混纺面料 3.整网弹簧	张	4			
32	00000000032	床头柜	1.规格：450*450*550mm 2.材质：松木 3.带推拉抽屉	个	4			

33	00000000033	枕头、枕套	枕头 1.规格：75*50cm，误差范围±5cm 2.材料：聚脂钎维 枕套 1.规格：50*80cm，误差范围±5cm 2.材料：100%棉	个	10			
34	00000000034	被套床单	被套： 1.规格：180*240cm 2.面料：贡缎 床单： 1.规格：210*280cm 2.面料：贡缎 枕套： 58*88cm	套	10			
35	00000000035	被芯	1. 规格：180*220cm，误差范围±5cm 2. 材料：聚酯纤维 3. 填充物净重：4.0（含）-4.5（不含） 4. 重量：总体 9.1-10 斤	个	10			
36	00000000036	吊灯	1.LED 灯泡，≥8 头 2.材质：铁+玻璃 3.规格尺寸：20*95cm，误差范围±3cm	个	6			
37	00000000037	折叠椅	1. 尺寸：80*60*50cm，误差范围±5cm 2.硬胶写字板 3.高纤维网布 4.带扶手 5.优质二次电镀钢架 6.管壁 1.2cm	张	80			

								
		教学用具						
38	00000000038	半球型摄像头	1.具有 600 万以上像素 2. 72 灯双镜头 3. 128G 内存 4.wifi 链接 5.全彩夜视、智能追踪、声光警报、语音对讲、录像回放、IP66 防水、多人观看、云台旋转	个	8			
39	00000000039	硬盘录像机	1.支持 8 路视频接入，4 盘位、2/4/6/8T 2.可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的网络摄像机； 3.最大支持 600 万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 4.支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 5.支持最新 H.265 高效视频编码码流，支持 H.265、H.264、MPEG4 IP 设备混合接入； 6.支持 HDMI 与 VGA 同源输出，支持 HDMI 接口 4K 超高清显示输出，支持 VGA 接口高清 1080p 显示输出； 7.便捷的 UI 操作界面，支持一键添加 IP 设备以及一键开启录像功能； 8.支持录像文件按时间打包； 9.支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 10.支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；	台	1			

			11.支持最大 2/4/8 路同步回放和多路同步倒放；					
40	00000000040	存储硬盘	1.硬盘容量：≥2TB 2.接口类型：SATA 接口 3.主轴转速：7200rpm	块	1			
41	00000000041	监控交换机	1.配置：可用千兆 PoE 电接口数量≥8，千兆光接口数量≥2 2.交换容量≥20Gbps 3.转发性能≥14.88Mpps 4.支持自适应 802.3af/at 供电标准，支持 PoE 最大输出功率≥110W 5.支持 8 芯供电，支持 6KV 防浪涌（PoE 口）	台	1			
42	00000000042	监控显示器	1.屏幕尺寸：≥21.5 寸 2.支持输入：HDMI、VGA 3.分辨率：1920*1080 4.屏幕比例：16:9	台	1			
43	00000000043	无线 AP	1.833M 双频吸顶 AP、2 个千兆网口上联，内置天线， 2.支持 2.4GHz/5GHz 双频通信 3.支持 802.11a/n/ac/wave1/wave2 协议，整机最大接入速率 833Mbps。 4.支持 AP 与路由两种工作模式， 5.支持一体化组网，支持 APP 管理，支持 POE 供电和本地供电。	台	2			
44	00000000044	路由器	1.千兆 POE 供电口， 2.无线控制器,4WAN 口， 3.支持 600M 带宽,70W 4.带机量＞100 台	台	1			
45	00000000045	UHF 一拖二无线话筒	1.话筒使用电池:两节 1.5V 电池； 2.使用时间：(h3.5/h)； 3.使用方式：（手持式、鹅颈式、头戴式）；	套	2			
46	00000000046	U 段无线音响主机	1.额定功率：60W； 2.驱动器：采用 5.5 寸×2 长冲程低音驱动器，一个高音； 3.接口：1 路广播输入（70V－110V 输入），1 路立体声 RCA 输入，1 路立体声 RCA 输出，2 路话筒接口； 4.信噪比：1.规格：180*220cm 5.材料：70dB-80dB； 6.最大声压级：80dB； 7.箱体型式：倒相式； 8.箱体及外饰： 高密度中纤板（白色）箱体，钢网； 9.安装：M8*2 吊点； 10.箱体尺寸（W×D×H）（只）：455×190×200（单位：mm），误差范围±20mm； 11.净重：8kg/对，误差范围±1kg。	对	2			

47	00000000047	86 寸教学大屏（带移动支架）	硬件参数： 1. 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线 2. 整机屏幕采用 86 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率 3840*2160； 3. 采用红外触控技术，支持 Windows 系统中进行 20 点或以上触控，支持红外笔书写 4. 整机内置 2.1 声道扬声器，额定总功率 50W，前朝向 2*15W 中高音，后朝向 20W 低音（提供国家权威质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 5. 整机前朝向音响采用缝隙发声设计，整机下边框宽度≤35mm，使整机外观更简洁、美观。（提供国家权威质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 6. 整机内置磁吸附功能，支持不少于 2 支触摸笔吸附。（提供国家权威质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 7. 内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。（提供国家权威质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 8. 支持前置和侧置 Type-C 接口，通过 Type-C 接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准 TypeC 线连接至整机 TypeC 口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控 USB 线（提供国家级质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）手势操控功能： 9. 外接电脑设备通过 HDMI 线投送画面至整机时，再连接 Type-B USB 线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。（提供国家级质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 10. 具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 11. 支持课堂简易录播（轻录播）功能，录制屏幕及整机半径 8 米内课堂现场音频，辅助教师课后教学研究。（提供国家级质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 12. 整机具备至少 3 路前置 USB3.0 接口，且前置 USB 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取，防止老师误操作；且整机≧1 路 VGA；≧1 路 Audio；≧1 路 AV；≧1 路 YPbPr；≧2 路 HDMI2.0；≧1 路 Android USB；≧1 路 RS232；≧1 路 RJ45；≧1 路 RF 信号输入接口。 电脑模块部分： 1. 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，且电脑模块采用行业内最先进的 40pin 插口，保证电脑运行的稳定性和拓展性；（提供国家级检验中心所出具的权威检测报告复印件） 2. 处理器：搭载英特尔 Core 八代 i5 及以上处理器；	套	2			

			3.内存：8G DDR4 内存或以上配置，并具备双内存条卡槽，支持内存扩充最大至 32G； 4.硬盘：256G 或以上 SSD 固态硬盘； 15.电脑模块自身至少带有 6 个 USB 接口，其中至少 2 个均为 USB3.0 蓝色接口； 6. 电脑模块自身带有输出接口：≥1 路 HDMI ；≥1 路 DP； 智慧互动软件： 整体设计 1. 采用跨平台开放式设计，满足 BYOD 场景，支持 Android 5.0、iOS 8.0 及以上版本系统，便于学生使用多平台终端参与教学互动。 2. ▲不需借助任何外接设备，在公网环境下即可支持学生端手机、平板同教师端进行连接。 3. 支持学生端通过输入连接码和扫描二维码两种方式，进入课堂。 4. ▲支持教师 PC 端直接进行常态模式和研讨模式的切换，满足不同教学场景。 教师端 1. 具备终端中控看板功能，实时显示当前学生终端连接状态，便于教师掌握学生出勤信息。 2. ▲互动反馈系统支持主观观点功能，支持学生们自主提交不多于 200 字的观点评论，并自动生成班级关键词云，点击关键词可查看对应学生名单和具体评论信息。 3. 互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果等内容，并支持二维码分享保存。 4. ▲互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数。 5. ▲支持教师端一键下发资料到全体学生端，并且支持撤回功能。下发的资料不限类型（提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章予以佐证）。 6. ▲教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时发送到全员学生端（提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章予以佐证）。 7. ▲教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和互动答题功能（提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章予以佐证）。 学生端 1. 学生端支持通过公网方式连接教师端进入课堂。 2. ▲支持接收教师端下发的资料，并且可根据日历查找不同时间接收的资料。支持通过学生端在任意时间查看文件（提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章予以佐证）。 3. ▲支持学生端对文件内的资料进行收藏管理。 4. 学生端在连接状态下，支持任意时刻发起提问功能，输入提问内容即可实时将问题反馈到教师端。 5. ▲为保证兼容性及稳定性，智慧互动软件需与交互智能黑板为同一品牌厂家，提供软件著作权。 移动授课助手：					

			1. 支持 Android 4.0 及 IOS 6.0 以上版本系统。 2. ▲支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 3. 支持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板中，并可通过移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能，其中批注功能支持 3 种或以上颜色。同时，还能将实物照片一键在白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作。 4. ▲支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 5. ▲图片拍摄支持普通、文档及彩图三种模式，采用文档或彩图模式拍摄时，软件可自动执行对应的优化处理，包括亮度对比度优化、色彩饱和度增强、图片边框动态识别、图片剪裁与拉伸等，提升所拍摄课本、试卷内容的展示效果。 6. ▲支持 Office、WPS 及白板软件课件远程同步，同时支持移动端对所投一体机的课件实现页面预览、远程翻页等功能，其中批注功能支持 3 种或以上颜色。 7. ▲支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能。 8. ▲以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证移动授课软件与交互智慧黑板设备为同一品牌，以保证软件稳定性，需提供软件著作权证书复印件加盖软件开发商公章。 9.配备移动支架					
48	00000000048	无线扩音器	1.输出功率：6W（THD=10%） 2.信噪比：≥600mV 3.充电口：Micro USB 4.麦克风：头戴式/-52dB/3.5mm 插头 线长 1 米 5.扬声器：66mm/2Ω 6.产品尺寸：70*90*30mm，误差范围±5mm 7.频响范围:150--18KHz	个	20			
49	00000000049	防滑圆托盘	1.尺寸：外径：35cm 内径：3cm 高 2cm，误差范围±1cm 2.材质：优质 PP 材质、表面防滑橡胶	个	2			
50	00000000050	客房水杯	1.规格：杯口直径：8.5cm、杯高 9.6cm、 2.材质：骨瓷、陶瓷 3.容量：400ML 参考图片	个	10			

								
51	00000000051	吧台椅	1.规格：600*800mm（可升降） 2.面料：人造皮革 3.材质：金属 参考图片 	把	3			
52	00000000052	空调	1.匹数：1.5匹 2.工作方式：变频 3.能效等级：三级及以上能效 4.送风：冷/暖风	台	4			

53	00000000053	双人洗漱套件	1.套件包含：一次性牙刷*2、一次性拖鞋*2、梳子*1、香皂*1、浴帽*1、洗发露*1、沐浴露*1、一次性剃须刀*1、擦鞋布*1 2..规格：牙膏、香皂、洗发露、沐浴露、剃须膏 3.包装：独立包装	套	10			
54	00000000054	方巾	1.尺寸：35*35cm，误差范围±2cm 2.面料：全棉面料 3.吸水性强、不掉毛	块	5			
55	00000000055	吹风机	1.功率：≥1800W、3 档调节 2.保护功能：过热断电 3.可拉伸长度：1.5-2.0M 4.可挂墙安装	个	1			
56	00000000056	浴袍	1.材质：纯棉面料 2.尺寸：≥120cm	套	2			
57	00000000057	洗漱用具盒	1.材质：亚克力板 2.尺寸：240*160*70mm，误差范围±10mm	个	2			
58	00000000058	浴巾+毛巾	1.材质：纯棉面料、白色 2.浴巾尺寸：70cm*140cm 误差范围±5cm 3.毛巾尺寸：35cm*75cm 误差范围±5cm 4.吸水性强、不掉毛	套	2			
59	00000000059	纸巾盒	1.尺寸：200*120*60mm 2.材质：亚克力板	个	9			
60	00000000060	漱口杯	1.材质：水晶玻璃 2.尺寸：8.5*7.7*7cm 3.容量：约 250ml 4.参考图片 	个	2			

61	00000000061	地巾	1.规格：80*50cm 2.材质：全棉面料、白色 3.吸水性强、不掉毛	条	1			
62	00000000062	晚安卡/环保卡	1. 内页尺寸：148*105mm，误差范围±10mm 2. 产品尺寸：152*117*60mm，误差范围±10mm 3. 材质：ABS 材质或亚克力板 4. 参考图片 	打	1			
63	00000000063	备餐车	1.尺寸：85*45*95cm，误差范围±5cm 2.材质：不锈钢+中纤板 3.层数：3 层 4.层板尺寸：74*45cm 5.层高：30cm 6.围栏高：9cm 7.轮子：3 寸万向轮、2 个带刹	辆	2			
64	00000000064	备餐盘（竞赛用）	1.尺寸：45cm 圆形 2.材质：不锈钢	个	3			
65	00000000065	餐盘（竞赛用）	1.尺寸：口径 18cm 2.材质：骨质瓷 3.高温烧制、健康环保、无铅无镉	个	8			
66	00000000066	分菜叉（竞赛用）	1.重量：59g 2.厚度：2.5mm 3.尺寸：23.5*4.4cm 4.材质：不锈钢	个	3			

67	00000000067	分菜勺（竞赛用）	1.尺寸：约 23*5.3cm 2.厚度：2.5mm 3.重量：62g 4.材质：不锈钢	个	3			
68	00000000068	分汤勺（竞赛用）	1.长度：23cm 2.材质：骨质瓷 3.瓷质坚硬、无铅无镉	个	3			
69	00000000069	公筷公勺架（竞赛用）	1.全长：9.5cm、底座长 5.9cm、宽 1.2cm 2.勺座直径：2.5cm 3.筷座长：3.5cm 4.材质：不锈钢	个	3			
70	00000000070	甜羹汤碗（竞赛用）	1.碗口直径：11.8cm 2.高度：6.8cm 3.材质：陶瓷	个	40			
71	00000000071	大汤碗（竞赛用）	1.直径：23cm 2.高度：7cm， 3.材质：陶瓷	套	3			
72	00000000072	汤碗（竞赛用）	1.碗口直径 11cm 2.底部直径 5cm 3.高 4.5cm 4.材质：陶瓷	个	40			
73	00000000073	味碟（竞赛用）	1.碟口直径 7.5cm 2.底部直径 4cm 3.高 1.8cm 4.材质：陶瓷	个	40			
74	00000000074	水杯框（竞赛用）	1.尺寸：框外径直径 49.2、高 10cm、框内格直径 9.3cm 2.格数：25 格 3.材质：PP 材质	个	2			
75	00000000075	葡萄酒杯框（竞赛用）	1.材质：PP 材质 2.尺寸：框外径直径 49.5、高 10cm，框内格直径 8cm 3.格数：36 格	个	1			
76	00000000076	白酒杯框（竞赛用）	1.尺寸：长度 32cm，宽度：10cm，高度：6cm，口径：4cm 2.材质：竹木材质 3.格数：12 格	个	4			
77	00000000077	杯框车（竞赛用）	1.尺寸：高 88cm，长 54cm，宽 60cm 2.材质：pp 塑料底+不锈钢 3.轮胎：4 个万向轮	台	1			
78	00000000078	餐具收纳箱（大）（竞赛用）	1.尺寸：635*426*365cm 2.材质：塑料 3.耐磨不易断裂	套	1			
79	00000000079	餐具收纳箱（小）（竞赛用）	1.尺寸：440*330*210cm 2.材质：塑料 3.耐磨不易断裂	套	1			

80	00000000080	骨碟（竞赛用）	1.材质：陶瓷 2.外径 20.3cm 3.内径 12.5cm	套	40			
81	00000000081	菜盘（竞赛用）	1.尺寸：直径：25.5cm，高度≈4cm 2.材质：陶瓷 3.适用范围：微波炉、烤箱、消毒柜	个	30			
82	00000000082	勺子（竞赛用）	1.材质：镁质白瓷 2.不易烫手、易清洗、耐用性强 3.尺寸：长 13.5cm、宽 3.5cm	把	40			
83	00000000083	筷架（竞赛用）	1.材质：陶瓷 2.尺寸：7.8*3.5*2cm 3.造型美观	个	40			
84	00000000084	筷子（竞赛用）	1.材质：PPS 和玻璃纤维 2.筷套：29.5*3cm	副	50			
85	00000000085	碗（竞赛用）	1.尺寸：内径 11cm、高 4.7cm 2.材质：骨质瓷	套	40			
86	00000000086	白酒杯（竞赛用）	1.容量：25ml， 2.口径：4.4cm 3.底径：3.2cm 4.高度：7.0cm 5.材质：无铅水晶玻璃	个	40			
87	00000000087	红酒杯（竞赛用）	1.容量：350ml， 2.直径：79mm， 3.杯高：228mm， 4.材质：无铅水晶玻璃。	个	50			
88	00000000088	直身杯（竞赛用）	1.容量：450ml， 2.口径：6.5cm， 3.高度：15cm 4.材质：耐高温无铅玻璃。	个	40			
89	00000000089	香槟杯（竞赛用）	1.容量：230ml， 2.口径：48mm， 3.高度：233mm， 4.底径：68mm。 5.材质：无铅水晶玻璃	个	50			
90	00000000090	酒盅（竞赛用）	1.容量：500ml， 2.高度 16.3cm， 3.口径：5.6cm， 4.底径：7.5cm， 5.材质：无铅水晶玻璃	个	5			

91	00000000091	醒酒器（竞赛用）	1.容量：1500ml， 2.直径：200mm， 3.壶高：240mm。 4.材质：无铅水晶玻璃	个	4			
92	00000000092	开瓶器（红、啤酒）（竞赛用）	1.多功能开瓶器 2.材质：优质不锈钢， 3.尺寸：长 12cm，宽 2.5cm。	个	4			
93	00000000093	刀叉（竞赛用）	1.刀：长：23.2cm，宽 1.8cm， 2.毛重：78g； 3.叉：长：20.2cm，宽：2.9cm， 4.毛重 45g 5.材质：优质不锈钢。	套	50			
94	00000000094	西式汤勺（竞赛用）	1.长：20.2cm；宽：4.3cm， 2.毛重 55g。 3.材质：优质不锈钢。	套	50			
95	00000000095	西式甜品勺（竞赛用）	1.长：17cm；宽：4cm， 2.毛重 36g。 3.材质：优质不锈钢。	把	10			
96	00000000096	西式水果叉（竞赛用）	1.长：17.5cm；宽：2.5cm， 2.重量：毛重 31g。 3.材质：优质不锈钢。	把	10			
97	00000000097	口布（竞赛用）	1.材质：纯棉布料 2.尺寸：55*55cm 3.风格：白色平纹花 4.吸水性强、不掉毛	张	40			
98	00000000098	服务巾（竞赛用）	1.材质：纯棉布料 2.尺寸：74*34cm 3.风格：白色平纹花 4.吸水性强、不掉毛	条	5			
99	00000000099	净手毛巾（竞赛用）	1.材质：纯棉布料 2.尺寸：30*30cm 3.风格：白色平纹花 4.吸水性强、不掉毛	条	5			
100	00000000100	菜单（竞赛用）	1.材质：双页折纸 2.尺寸：定制	个	5			
101	00000000101	酒瓶（竞赛用）	1.红酒瓶 3 个:墨绿色、750ml、高 32.5cm、瓶身直径 7.3cm、内口径 1.85cm 2.白酒瓶 3 个:透明色、750ml、高 29.5cm、瓶身直径 8.5cm、内口径 1.85cm	个	6			
102	00000000102	折叠餐巾花专用盘（竞赛用）	1.尺寸：长 22*宽 22*高 5cm 2.主要材质：聚丙烯塑料 3.金属丝：不锈钢 4.球：铝、清漆	个	3			

103	00000000103	前台签字垫	1.材质：PU 皮革、海绵填充 2.尺寸：33.5*23cm 3.功能：磁铁固定纸张、自带笔夹	本	2			
104	00000000104	入住登记单	1.尺寸：13*19cm 2.联数：2 联 3.份数：50 份/本 4.纸张：无碳自动复写纸	本	1			
105	00000000105	房卡	1.尺寸：85.5*54mm 2.材质：PVC 3.样式：白卡通版	个	12			
106	00000000106	房卡套	1.卡槽设计宽大、插入房卡稳固 2.印刷清晰不掉色褪色 3.纸质折叠式	打	1			
107	00000000107	餐厅服务铃	1.材质：ABS 材质 2.功能键：软胶键 3 个	套	1			
108	00000000108	电子门锁	1.材质：不锈钢 2.面板尺寸：280*75*10cm 3.开锁方式：钥匙和刷卡 4.带门锁软件 5.外观美观 6.供电方式：电池供电	个	1			
109	00000000109	客房电子门牌	1.触控面板：方形钢化玻璃 2.尺寸：130*230mm 3.功能：带入住提示、卫生打扫、请勿打扰和门铃 4.LED 发光显示	套	1			
110	00000000110	米直尺（竞赛用）	1.规格：1 米尺 2.材质：钢制	把	2			
111	00000000111	软卷尺（竞赛用）	1.规格：3 米尺、宽 1.4cm 2.重量：60g 2.材质：纤维材质	把	2			
112	00000000112	丁字尺（竞赛用）	1.规格：1.2 米尺 2.尺寸：1200*26.9*4.7mm 3.材质：有机玻璃 4.尺宽：5.5cm	把	2			
113	00000000113	小套尺（竞赛用）	1.尺寸：标准 15cm 测量 2.材质：金属材质 3.标识清晰、精准、不易变形 4.类型：直尺*1、三角尺*2、量角器*1	把	2			
		茶艺教学用具						
114	00000000114	玻璃盖碗	1.工艺：耐热玻璃 2.容量：100-299ml	个	30			

115	00000000115	茶六君子	1.材质：黑檀木 2.配备：茶筒、茶勺、茶夹、茶针、养壶笔、杯叉	套	10			
116	00000000116	茶盘	1.材质：竹木 2.单层 3，≤2kg	个	20			
117	00000000117	紫砂盖碗	1.材质：紫砂 2.容量：100-199ml	个	30			
118	00000000118	紫砂品茗杯	1.材质;紫砂 2.个数：6 个/套 3.容量：50ml	套	10			
119	00000000119	闻香杯	1.材质;紫砂 2.个数：6 个/套 3.容量：50ml	套	10			
120	00000000120	公道杯	1.材质：玻璃 2.把位：侧把 3.容量：300ml	个	10			
121	00000000121	公道杯	1.材质：紫砂 2.把位：提把 3.容量：250ml	个	10			
122	00000000122	茶具套装	1.材质：羊脂玉瓷 2.数量：公杯 1、盖碗 1、茶漏 1、品茗杯 6	套	10			
123	00000000123	茶漏	1.材质：玻璃	套	10			
124	00000000124	茶漏	1.材质：紫砂	套	10			
125	00000000125	茶巾	1.尺寸：34*24cm 误差不超过 3cm	条	50			
126	00000000126	烧水壶	1.材质：304 不锈钢 2.容量：2000ml	个	10			
127	00000000127	烧水壶	容量：1.5L 2.保温功能：可控温 3.功率：≥1800w 4.材质：304 不锈钢	个	10			
128	00000000128	玻璃直升杯	1.工艺：耐热玻璃 2.容量：330ml 3.形状：圆形	套	10			
本页小计								
合计								

备注：列为“竞赛用”的产品为竞赛标准产品，其产品规格尺寸须按要求制作，不能存在重大偏差（误差范围±1cm）。

第二部分 商务要求

1.工期：本项目为交钥匙工程，签订合同后 90 个日历日完工。

2.实施地点：采购人指定地点。

3.付款方式：本项目按项目进度进行付款：（1）整体项目完工、货物全部送达，经竣工验收合格后支付至合同总价的 70%；（2）经主管部门或招标人委托的第三方审计单位审计结算完成并由中标供应商向采购人出具未拖欠农民工工资承诺书以后，乙方按审计结算报告提交审计结算金额的 3%作为质量保证金后支付至审计结算总金额的 100%，质量保证金待两年缺陷责任期满后无质量问题无息退还。有质量问题的由中标供应商在约定时间内完成维修，若中标供应商未响应维修的由采购人另行安排维修，维修费用由中标供应商承担或从质量保证金中扣除。

4、工程质保期:自竣工验收合格之日起计算（产品、材料等本身质保期国家或者行业规定期限较长的，以较长的期限为准）。

自竣工验收合格之日起计算，质量保修期如下：

（1）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

（2）装修工程为 2 年；

(3)其他项目保修期限，按中华人民共和国国务院 279 号《建筑工程质量管理条例》执行。

（4）保修期内由于施工单位未按国家标准、规范和设计要求施工造成的质量缺陷，应由施工单位修理并承担费用。

（5）因施工单位和其它原因造成的质量问题，施工单位协助修理，其费用金额按合同约定。

（6）设备类产品质保期：1 年，若国家三包政策有特殊要求的按三包政策执行。

5.维护服务承诺

5.1 供应商应须承诺提供及时、迅速、优质的服务，质保期内在接到用户维修电话后，应该 2 小时内到场处理。

5.2 提供维修人员联系方式，并保证 24 小时保持通话。

5.3 质保期以后若出现故障，应提供免费（免安装费）更换的服务，采购人仅支付材料成本费用。

6.验 收（通用要求。竞争性磋商文件中有具体特殊规定的，按照其规定）：

6.1 验收内容主要以国家、行业相关技术标准规范、招投标文件和双方合同确认合同内容为依据，对相关内容进行逐一核查。成交供应商须为验收提供必需的一切条件及相关费用。

6.2 采购人根据项目需要，由招标代理机构邀请贵州省专家库专家组成验收专家组，参加本项目的验收。成交供应商须为验收提供必需的一切条件及相关费用。

7.其他：

7.1 在施工期间施工单位应及时进行施工垃圾的清运，施工噪音应控制在国家相关标准范围内且不能影响学校的教学工作及休息；

7.2 施工期间应保证不影响其他工作人员的正常作息和出行。

8.其他未尽事宜，待中标签定合同时双方再行商议。

第五章 评定程序、方法及标准

一、评审原则

1. 认真贯彻国家有关政府采购的法律、法规和政策，维护国家利益。
2. 维护各方当事人的合法权益。
3. 对（同一产品包）所有供应商的评审，均采用相同的程序和标准。
4. 按照竞争性磋商文件确定的标准和方法，对响应文件进行评审和比较。
5. 本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和竞争性磋商文件的要求推荐评审结果。

二、评定程序及方法

1.资格性审查：磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应报价文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。

资格性审查表格：

序号	检查内容
1	保证金证明材料
2	**一般资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求，并按照《政府采购法实施条例》第十七条的规定提供以下材料：**①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人身份证明；②审计机构出具的 2019 年度或 2020 年度的财务审计报告，或成立不满一年的出具基本开户银行的资信证明；③2021 年任意三个月缴纳税收的凭据或证明材料（依法免税的，提供有效的证明文件）；④2021 年任意三个月社会保障资金缴纳证明材料（不需要缴纳社保资金的，提供有效的证明文件）；⑤参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行声明）；⑥本次项目不接受联合体投标；⑦法律、行政法规规定的其他条件：供应商自行承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政

	府采购严重违法失信行为记录名单，查询截止时点为开标当日评审前，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果（承诺自拟）。
3	法定代表人身份证明书
4	法定代表人授权委托书(委托授权代理人时必须提交)

2.符合性审查：磋商小组依据竞争性磋商文件的实质性要求审查，以确定是否对磋商文件作出实质性响应，未对磋商文件做实质性响应的供应商，将作无效响应报价处理。

符合性审查表格：

序号	审查内容
1	正副本数量：满足竞争性磋商文件要求
2	竞争性磋商文件要求的签署及盖章：满足竞争性磋商文件要求
3	竞争磋商判文件“第二章 供应商须知”第 26.5 条“认定为无效响应报价”的情形和其他实质性要求
4	竞争磋商判文件“第四章 采购需求/第二部分 商务要求/”：满足竞争性磋商文件要求

3.响应文件的澄清:对响应报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正；供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

4．磋商小组确定磋商轮次（不超过两轮）后，与单一供应商按照递交响应文件的顺序分别进行磋商。磋商内容包括：**报价、技术要求、要求提供的商务和技术相关文件、售后服务等。**

5. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6．最后一轮磋商结束后，所有实质性响应的供应商须在磋商小组规定的时间内**提交最后报价**（以书面形式确认，并由磋商供应商授权代表签署）。提交最后报价的供应商

不得少于三家（市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、**政府购买服务项目提交最后报价的供应商不得少于两家**），否则应终止竞争性磋商采购活动。

7．磋商小组应给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。**被磋商小组认定为不实质性响应磋商文件的响应文件**，其供应商不再进入下一轮磋商报价。

8．经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法依照“评分标准”对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

9．磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则优先采购“**节能产品、环境标志产品**”，在“节能产品、环境标志产品政府采购产品包清单”（财政部等相关部门公示）范围内的产品，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。若都是或者都不是“**节能产品、环境标志产品**”，按照技术指标优劣顺序推荐。

三、评定（分）标准

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分的评审因素是：供应商报价、技术、信誉、业绩、售后服务承诺、对竞争性磋商文件的响应程度等。评标时，磋商小组各成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

评分总值最高为 105 分，评分分值（权重）分配如下：

评分项目	报价分	技术分	商务分	政策性加分
权重	30	45	25	5

1．投标报价：【满分 30 分】

价格分计算公式	价格扣除说明

报价分=（最低有效投标报价/有效投标报价）×30	（1）小型和微型企业报价（包括货物、服务或工程）价格扣除： ①磋商小组根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，对小型和微型企业报价给予 6%（工程项目为 3%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。②小型和微型企业享受价格扣除须提供：《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（详见附表）。③项目接受联合体投标或分包情况，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%（工程项目为 1%）的扣除。（供应商提供合同协议等证明材料） （2）残疾人福利性单位产品（或服务或工程）价格扣除： ①磋商小组根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）的规定，对残疾人福利性单位产品（包括提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物），给予 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。②属于残疾人福利性单位产品，供应商须提供（财库【2017】141 号）规定格式的《残疾人福利性单位声明函》。 （3）监狱企业产品（或服务或工程）价格扣除 ①磋商小组根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）的规定，对监狱企业产品（或服务或工程），给予 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；②供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明其属于监狱企业的文件。 （4）供应商必须对小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业产品（或服务或工程）进行标注说明，且产品不得出现畸形报价，否则磋商小组有权不予认可。

注：①小微企业报价价格扣除规定：货物由中小企业制造、工程施工单位为中小企业、服务由中小企业承接；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。②供应商须如实填写《中小企业声明函》等相关材料，否则按虚假应标处理，上报财政部门进行处罚公示。③磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。④价格分四舍五入后保留两位小数点。

2．技术分： 【满分 45 分】

序号	评审项目	分值	评分原则
2.1	投标响应评价	35	（1）投标产品完全响应或优于招标文件**“第四章 采购需求/技术要求及施工要求”**的得 35 分； （2）投标产品的响应与招标文件**“第四章 采购需求/技术要求及施工要求”**存在任意一项▲条款负偏离，扣 5 分。累计扣减，扣完为止。 （3）投标产品的响应与招标文件**“第四章 采购需求/技术要求及施工要求”**存在任意一项非▲条款负偏离，扣 2 分。累计扣减，扣完为止。 **注：▲条款须提供文件要求的证明材料，未按要求提供产品检验报告或厂家参数确认函等作为证明材料视为不响应。**
2.2	项目实施方案评价	10 分	**2.1.1 施工总进度及施工场地管理方案** （1）提供项目施工总进度方案：合理全面、针对性强得 2 分；普通、较有针对性得 1 分；普通、无针对性得 0 分； （2）提供施工场地安保管理方案： 合理全面、针对性强得 2 分；普通、较有针对性得 1 分；普通、无针对性得 0 分；

			（3）提供施工场地环保管理方案： 合理全面、针对性强得 2 分；普通、较有针对性得 1 分；普通、无针对性得 0 分； （4）提供施工场地人员安全措施方案： 合理全面、针对性强得 2 分；普通、较有针对性得 1 分；普通、无针对性得 0 分； （5）提供项目服务质量保证方案： 合理全面、针对性强得 2 分；普通、较有针对性得 1 分；普通、无针对性得 0 分。

3.商务分：【满分 25 分】

序号	评审项目	分值	评分标准
3.1	供应商综合实力评价	4 分	（1）质量管理体系认证； （2）环境管理体系认证； （3）职业健康管理体系认证； （4）投标供应商获得资信等级为 AAA 级企业。 **供应商具备上述 1 项证书得 1 分，满分为 4 分；供应商须原件现场审查，未提供不得分。**
3.2	业绩评价	6 分	提供 2018 年至今以来完成与本项目类似的采购业绩进行评价： 每提供 1 个有效业绩证明资料得 1 分，最高得 6 分。 注：业绩证明材料以中标通知书或施工合同（复印件加盖公章）为依据，未按要求提供不得分。
3.3	售后服务评价	12 分	（1）供应商提供“质量保证承诺”年限进行评价，在竞争性磋商文件要求质保期基础上进行“质量保证承诺”年限的增加，承诺质量保证期间所有产品及施工质量问题免费维修，人为造成的除外，承诺在竞争性磋商文件要求质保期基础上每增加 1 年的得 1.5 分，最高得 3 分，未提供承诺的不

			得分。 （2）供应商在贵州省设有售后服务点或承诺中标后在签订合同前设立售后服务点（提供承诺函）的得 4 分。（需提供自有场地证明或提供房屋租赁合同、提供公司营业执照，未提供不得分）； （3）需提供厂家针对此项目电子大屏、监控设备维修维保的售后承诺函；提供齐全的得 5 分，缺一项或未提供的不得分。
3.4	**工期保证函评价**	**3 分**	供应商提供承诺函：①按工期完成项目保证函、②环境保护承诺、③质量保证承诺。提供齐全以上承诺函，得 3 分，未提供或提供不全不得分。

4.政策性加分（在总得分基础上加分）：【满分 5 分】

4.1	政策性加分（1）（在总得分基础上加分）	2 分	属于“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”（财政部等相关部门公示）范围内的产品，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在采购评审工作过程中给予加分，在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分
4.2	政策性加分（2）（在总得分基础上加分）	3 分	根据《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第 68 号）、《中华人民共和国政府采购实施条例》（国务院第 658 号令）、贵州省财政厅文件（黔财采【2017】6 号）的规定，对产品原产地在少数民族地区的投标主产品（不含附带产品）在总得分基础上加 3 分。 注:本项加分仅适用于货物采购项目；供应商应提供

			原产地证明材料如生产许可证、现场照片等。

说明：①供应商须提供以上评分标准中涉及到的资料和证明材料供磋商小组评审，并清晰标注页码。②供应商须按竞争性磋商文件规定的“技术要求偏离表”格式填写偏离情况，同时提供证明材料。③磋商小组决定投标的响应性仅根据响应报价文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

四、定标原则

1.采购人将把合同授予被确定为实质上响应竞争性磋商文件的要求并有履行合同能力的排名第一的供应商。**综合优势明显的供应商有可能中标，不保证最低投标报价者中标。**

2. 采购人按照磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

3. 出现下列情形之一的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，**也可以重新组织采购。**

3.1 排名第一的候选供应商，因自身原因放弃成交或因不可抗力不能履行合同的；

3.2 经质疑，磋商小组或招标代理机构审查确认因成交人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

3.3 在签订采购合同前，采购人发现排名第一的候选供应商有实质性不响应采购要求的。

五、其他

1. 磋商小组应在评审结束后编写**评审报告**，应当包括以下主要内容：

1.1 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

1.2 响应文件开启日期和地点；

1.3 获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

1.4 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

1.5 提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

2．废标条款

2.1 符合专业条件的供应商或者对产品包/产品包作实质响应的供应商不符合法定家数的。

2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

2.4 因重大变故，采购任务取消。

第六章 通用合同条款

1．定　义

1．1 本合同下列术语应解释为：

1.1.1“合同”系指采购人与中标供应商双方自愿签署并达成的、载明双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录、补充协议、确认书等以及上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.1.2“合同价”系指根据本合同规定采购人在正确地完全履行合同义务后应支付给中标供应商的价款，包括与交货有关的费用（包括但不限于运输费、包装费、保险费）与安装、调试等标准伴随服务的费用。

1.1.3“货物”系指中标供应商根据合同规定须向采购人提供的一切设备、机械和/或其他材料。

1.1.4“服务”系指根据合同规定中标供应商承担与供货有关的辅助服务，如运输、以及其他的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定中标供应商应承担的其他义务。

1.1.5“合同条款”是指本合同条款。

1.1.6“采购人”系指购买货物和服务的国家机关、事业单位、团体组织；“中标供应商”系指提供本合同项下货物和服务的供应商。

1.1.7“项目现场”系指本合同项下中标供应商指定的货物送达、安装、运行的场所。

1.1.8“天”指日历天数。

2．适用性

2．1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3．原产地

3．1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或与其有正常贸易关系的国家和地区。

3．2 本款所述的“原产地”系指货物开采、生长、生产或提供有关服务的来源地，且具备合法有效的“原产地”证明或凭证。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特征、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

4．标　准

4．1 本合同下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4．2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5．使用合同文件和资料

5．1 没有采购人事先书面同意，中标供应商不得将由采购人或代表采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5．2 没有采购人事先书面同意，除了履行本合同之外，中标供应商不应使用合同条款第 5．1 条所列举的任何文件和资料。

5．3 除了合同标的物本身以外，合同条款 5.1 条列举的任何文件是采购人的财产。如果采购人有要求，中标供应商在完成合同后应将这些文件（原件及复制件）还给采购人。

6．知识产权

6．1 中标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

7．履约保证金

7．1 根据合同需要，采购人可以收取一定比例的履约保证金。中标供应商应根据“合同条款资料表”中所规定的形式、期限和金额向采购人提交履约保证金，用于支付采购人因中标供应商不能完成其合同义务而应承担的违约金及由此蒙受的损失。

7．2 在中标供应商完全履行其合同义务（包括任何保证义务）后三十(30)天内，采购人将把履约保证金原额无息退还中标供应商。

8．检验和测试

8．1 采购人或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物能符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用，检测费用由中标供应商承担。合同条款和技术规格将说明采购人要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。采购人将及时以书面形式把进行检验和/或测试代表的身份通知中标供应商。

8．2 检验和测试可以在中标供应商或其分包人的驻地、实施地点和/或货物的最终目的地进行。如果在中标供应商或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的

设施和协助，采购人不应承担费用。

8．3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，中标供应商应按采购人要求及时更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

8．4 采购人在货物到达现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权利将不会因为货物启运前通过了采购人或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

8．5 在交货前，中标供应商应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

8．6 如果在合同条款第 14 条规定的保证期内，根据检验结果发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人应及时向中标供应商提出索赔。

8．7 合同条款第 8 条的规定不能免除中标供应商在本合同项下的保证义务或其他义务。

9．包　装

9．1 中标供应商应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施，从而保证货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。中标供应商应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

10．交货期

10．1 中标供应商应按照“采购需求”规定的条件提供项目成果。

11．运　输

11．1 中标供应商负责合同项下货物的运输，并承担运费。

12．伴随服务

12．1 中标供应商可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同条款资料表”规定的附加服务(如果有的话)：

12.1.1 实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

12.1.2 提供货物组装和/或维修所需的工具；

12.1.3 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

12.1.4 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除中标供应商在合同保证期内所承担的义务；

12.1.5 在中标供应商厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对采购人人员进行培训。

12．2 如果中标供应商提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过中标供应商向其他人提供类似服务所收取的现行单价。无事先约定的，上述中标供应商应提供伴随服务的费用视为已包含在合同价中。

12．3 中标供应商应提供“合同条款资料表”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

13．备　件

13．1 正如合同条款所规定，中标供应商可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

13.1.1 采购人从中标供应商选购备件，但前提条件是该选择并不能免除中标供应商在合同保证期内所承担的义务；

13.1.2 在备件停止生产的情况下，中标供应商应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需的备件；

13.1.3 在备件停止生产后，如果采购人要求，中标供应商应免费向采购人提供备件的蓝图、图纸和规格。

13．2 中标供应商应按照“合同条款资料表”技术规格中的规定提供所需的备件。

14．保　证

14．1 中标供应商应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。中标供应商进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按采购人的要求设计或按采购人的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因中标供应商的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在采购人现行条件下正常使用可能产生的。

14．2 本保证应在货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批货物交付后的一定期限内保持有效（上述情况见“合同条款资料表”），以期限最长的为准。

14．3 采购人应尽快以书面形式通知中标供应商保证期内所发现的缺陷。

14．4 中标供应商收到通知后应在“合同条款资料表”规定的时间内及时免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

14．5 如果中标供应商收到通知后在合同规定的时间内没有及时维修、重作、更换以弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同约定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

15．索　赔

15．1 如果中标供应商对偏差负有责任，而采购人在合同条款第 14 条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

15.1.1 中标供应商同意退货并用合同规定的货币将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其他必要费用。

15.1.2 根据货物的偏差情况、损坏程度以及采购人所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

15.1.3 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，中标供应商应承担一切费用和风险并负担采购人蒙受的全部损失费用。同时，中标供应商应按合同条款第 14 条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

15．2 如果在采购人发出索赔通知后三十(30)天内，中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如中标供应商未能在采购人发出索赔通知后三十(30)天内或采购人同意的延长期限内，按照采购人同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，采购人将从议付货款或从中标供应商开具的履约保证金中扣回索赔金额。不足以赔偿采购人损失的，采购人有权向中标供应商追偿。

16．付　款

16．1 本合同项下的付款方法和条件在“合同条款资料表”中有规定。

17．价　格

17．1 中标供应商在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

18．变更指令

18．1 根据合同条款第 31 条的规定，采购人可以在任何时候书面向中标供应商发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

18.1.1 本合同项下提供的货物是专为采购人制造时，变更图纸、设计或规格；

18.1.2 运输或包装的方法；

18.1.3 实施地点；和/或

18.1.4 中标供应商提供的服务。

18．2 如果上述变更使中标供应商履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。中标供应商根据本条进行调整的要求必须在收到采购人的变更指令后三十（30）天内提出。

19．合同修改

19．1 除了合同条款第 18 条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

20．转　让

20．1 除采购人事先书面同意外，中标供应商不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21．分　包

21．1 未经采购人同意，中标供应商不得将合同分包。

21．2 中标供应商应书面通知采购人其在本合同中所分包的分包部分，但此分包通知并不能解除中标供应商履行本合同的责任和义务，中标供应商与其分包人对本合同承担连带保证责任。

21．3 分包必须符合合同条款第 3 条的规定。

21．4 分包人仍应承担本合同条款中对中标供应商义务的约束。

22．中标供应商履约延误

22．1 中标供应商应按照“采购需求”中采购人规定的时间表交货和提供服务。

22．2 在履行合同过程中，如果中标供应商及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

22．3 除了合同条款第 26 条的情况外，除非拖延是根据合同条款第 22．2 条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，中标供应商拖延交货，将按合同条款第 23 条的规定被收取误期赔偿费。

23．误期赔偿费

23．1 除合同条款第 26 条规定的情况外，如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误

期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0．5%)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5%)。一旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人可考虑根据合同条款第 25 条的规定终止合同。

24．中标供应商其他违约责任

24．1 中标供应商出现除第 23 条之外的违约情形时，违约责任如下：

24.1.1 自违约行为或事件发生之日，每日支付违约金，其金额为合同总价的千分之一；

24.1.2 如采购人根据第 7.1 条的规定未收取履约保证金的，中标供应商将在 24.1 条第一款的基础上每日增加支付违约金，其增加支付的金额为合同总价的千分之一；

24.1.3 违约天数为违约行为或事件发生之日至违约行为纠正或违约情形消除之日；

24.1.4 违约金=日违约金×违约天数。

24．2 实际损失大于违约金的，违约方还应支付差额部分。

25．违约终止合同

25．1 在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向中标供应商发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同；

25.1.1 如果中标供应商未能在合同规定的限期或采购人根据合同条款第 22.2 条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

25.1.2 如果中标供应商未能履行合同规定的其他任何义务。

25．2 如果采购人根据上述第 25．1 条的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应承担采购人因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

26．不可抗力

26．1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且其发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

26．2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦发生不可抗事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

27．因破产而终止合同

27．1 如果中标供应商破产或无清偿能力，采购人可在任何时候以书面形式通知中标供应商，提出终止合同而不给中标供应商补偿。该终止合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

28．因采购人的便利而终止合同

28．1 采购人可在任何时候出于自身的便利向中标供应商发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于采购人的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

28．2 对中标供应商在收到终止通知后三十(30)天内已完成并准备装运的货物，经采购人确认后采购人应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，采购人可：

28.2.1 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

28.2.2 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向中标供应商支付部分完成的货物和服务，以及中标供应商以前已采购的材料和部件的费用。

29．争端的解决

29．1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后 60 天还不能解决，争端应提交仲裁。

29．2 仲裁应由双方商定的仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

29．3 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

29．4 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

29．5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

30．适用法律

30.1 本合同应按照中华人民共和国现行有效的法律、法规、规章进行解释。

31．通　知

31．1 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到合同中规定的对方的地址。电报、电传或传真要经书面确认。

31．2 本合同一方发出的通知、要求或其他通讯应依下列规定视作已经送达对方：

31.2.1 如以挂号信邮寄，在投邮后三天后视为收讫；

31.2.2 如直接交付，在交付时视为收讫；

31.2.3 如以特快专递发送，在发出二天后视为收讫。

32．有关税费

32．1 中国政府根据现行税法对采购人征收的与本合同有关的一切税费均应由采购人负担，对中标供应商征收的税费由中标供应商承担。

33．合同生效及其他

33．1 本合同条款应在双方签字、盖章以及合同正文中规定的其他条件成立后生效。33．2 本合同条款有附件（见 “合同条款资料表”），本合同条款的附件为合同不可分割的部分，并与合同其他条款具有同等效力。

第七章 合同条款资料表

条款号	内 容
1	买 方：贵州交通技师学院（贵州省交通运输学校）
10	交货期：按“第四章 采购需求”
16	付 款：按 “第四章 采购需求”
33.2	本合同条款附件为： （1）本项目竞争性磋商文件 （2）中标供应商相应的响应文件； （2）本项目成交通知书； （3）本项目磋商过程中的有关澄清文件。

第八章 合同格式（仅供参考）

合同编号： — —

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，本着平等互利的原则，经友好协商后于__年月__日签定本合同，承诺共同信守。

甲方通过竞争性磋商方式（项目编号：）得以下服务和伴随服务（见合同条款一），并接受了乙方以总金额_____**圆整**（大写）提供上述服务的报价（以下简称“合同价”）。

一、采购需求

单 位：人民币元

序号	产品名称	规格型号	制造商名称	中标数量	中标单价（元）	合计总价（元）
1						
2						

二、工程内容 **单 位：人民币元**

序号	工程名称	计量单位	工程量	综合单价	合价	备注
1						
2						

二、项目交付

1、项目实施地点：_____ 。

2、工期：_____ 。

三、工程验收

1、验收地点：_____

2、甲方授权的验收代表为：_____。

3.验收注意事项：乙方必须将检测结果数据交甲方签收。验收合格后甲乙双方在《验收报告》上签字盖章。

4.验收过程中如产生争议，甲乙双方应采取有效措施保护相应数据。通过双方友好协商解决。也可以向有关部门申请调解。

四、合同声明

1．乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供服务，并修补缺陷；甲方将按照本合同向乙方支付合同价款。

2．验收之后对质量等产生争议、买卖双方认为有必要提请有关部门处理的，请在发生争议之日起2个工作日内采用书面形式将有关情况报有关部门。

3.合同未尽事宜，经甲乙双方协商可签订补充协议，所签定的补充协议与本合同具有同等的法律效力。合同补充条款应同时报双方备案。

4.本合同为参考格式，甲乙双方可根据项目具体需求另行协商签订，具有同等法律效力，但内容不得背离采购文件及相关文件要求。

5.合同一式肆份，甲方、乙方、政府采购管理部门、招标代理机构各执壹份,具有同等法律效力。合同自签字之日起即时生效。

签约方：

甲　方：	乙　方：
（盖章）	（盖章）
地　址：	地　址：
甲方法定代表人	乙方法定代表人
或授权委托人（签章）：	或授权委托人（签章）：
联系人：	联系人：
电　话：	电　话：
传　真：	传　真：
	开户银行：
	账　号：
邮政编码：	邮政编码：

签订时间：　　年　月　日

签订地点：

注：本合同为参考范本，具体以采购人跟中标供应商协商签订的为准。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第九章 响应文件格式

响 应 文 件

（请在此位置标明“正本”或“副本”字样）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供 应 商 名 称： （公章）

供 应 商 地 址：

联 系 人：

联 系 电 话：

响应文件目录

一、资格审查部分……

1. 法定代表人身份证明书

2. 法定代表人授权委托书(委托授权代理人时必须提交)

3. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求证明文件

4. 诚信资格要求证明文件

二、价格部分……

1.报价书格式

2.报价一览表格式

……

三、技术部分……

1.技术要求偏离表

……

四、商务部分……

1.商务要求偏离表格式

……

五、其他部分……

1.同意磋商文件条款声明格式

2.招标代理服务费确认书格式

3.虚假应标承担责任声明

4.附表 1：《中小企业声明函》格式

5.附表 2：统计上大中小微型企业划分办法（2017）

特别提醒：未按照响应文件格式要求制作响应文件的，将可能造成非实质响应，从而导致该报价无效。请供应商按顺序提交上述文件和准确标注响应文件页码，可以根据响应文件文件内容增加目录内容但须清晰标注和说明。

一、资格审查部分

1. 法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人（附法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

附法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件，并加盖公章

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人签字或盖章：_____

年　　月　　日

2.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地址）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，代表我公司全权办理对上述项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的上述经济活动负全部责任。

在撤消授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权代表签名：_____ 法定代表人签字或盖章：_____

职　务：_____ 职　务：_____

电　话：_____

附被授权代表身份证（正、反面）复印件或扫描件，并加盖公章	**附法定代表人身份证（正、反面）复印件或扫描件，并加盖公章**

供应商名称（加盖公章）：_____

年　　月　　日

说明：参加磋商会议的供应商应按竞争性磋商文件格式另行准备一套 “法定代表人身份证明书、被授权代表的法定代表人授权委托书”，在磋商现场工作人员，用于核实其被授权代表身份。

3.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求证明文件

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，参考格式如下：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（采购人名称）

我单位_____（供应商名称）_____近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称(单位公章)：

法定代表人(印章或签字)：

日 期： 年 月 日

4.诚信资格要求证明文件

供应商提供**承诺函**，承诺在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。**（格式自拟）**

注意：“资格审查部分”须按“第五章 评定程序、方法及标准/第五章 评定程序、方法及标准”进行填写

二、价格部分

1. 报价书格式

报 价 书

致：贵州卫虹招标有限公司

根据贵方为_____项目招标采购工程、货物及服务的采购邀请（项目编号：），现正式授权_____（姓名、职务）代表供应商（供应商名称）提交响应文件正本壹份，副本贰份，电子文件（U 盘或者光盘）。我公司在此声明同意如下：

1．所附报价一览表中规定的应提供和交付的货物和服务的投标总价为：_____（以人民币元为单位，用文字和数字分别表示）。

2．我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．我方接受本项目竞争性磋商文件“竞争性磋商资料表”中所规定的有效期。

5．如果在规定的截止期后，我方在有效期内撤回响应报价文件，其保证金将被贵方没收。

6．我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的响应或收到的任何文件，完全理解并接受采购人和采购代理机构对评审资料保密且不解释落标原因。

7．若我单位成交，我单位承诺将按竞争性磋商文件规定的标准和时间向贵方支付成交服务费。

8．与本磋商项目有关的一切正式往来信函请寄：

地　址：_____　　邮　编：_____

电　话：_____　　传　真：_____

手　机：_____　　电子邮件：_____

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人签字：_____

授权代表签字：_____

日　　期：　　年　　月　　日

2. 报价一览表格式

报价一览表

项目名称: 项目编号：

序号	报价内容	数量及单位	合计金额（元）
1			
2			
3			
4			
....	.....	.....	.....
合计金额（大写）： 元			
工期：			
其他：			

供应商名称（盖章）:

供应商法定代表人或授权代表签字:

日 期： 年 月 日

注：①属于小微企业（按“中小企业划分标准所属行业”）、残疾人福利性企业、监狱企业产品（或承担的工程、服务）的，须在响应文件中提交《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明其属于监狱企业的文件，否则将可能导致价格折扣遗漏。

②《中小企业声明函》格式详见附表 1。

三、技术部分

1. 技术要求偏离表

技术要求偏离表

供应商名称： 项目编号：

序号	竞争性磋商文件“技术要求及施工要求”	投标响应文件“技术要求及施工要求”	偏离
1			
2			
3			
4			
5			

供应商法定代表人或授权代表签字_____

***说明 1：**“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

***说明 2：**请按所投产品的实际技术参数及规格要求，逐条对应竞争性磋商文件的“第四章 采购需求/第一部分 技术部分/中要求的技术参数及规格要求认真填写该表。

四、商务部分

1. 商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

供应商名称：_____ 项目编号：_____

序号	竞争性磋商文件的商务条款	响应文件的商务条款	说明
1			
2			
3			
4			
5			

供应商法定代表人或授权代表签字_____

注 1：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

注 2：请逐条对应竞争性磋商文件的“第四章 采购需求/第二部分 商务要求”的相关商务要求，认真填写该表。

五、其他部分

1. 同意竞争性磋商文件条款声明格式

同意竞争性磋商文件条款声明

致：贵州卫虹招标有限公司

为响应你方组织的_____采购项目的货物及服务的竞争性磋商采购，项目编号为：_____，我方在参与投标前已详细研究了竞争性磋商文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意竞争性磋商文件的相关条款并承诺参与投标后不再对竞争性磋商文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明。

供应商（公章）：_____

法 定 地 址：_____

邮　　编：_____

授权代表（签字或盖章）：_____姓名（印刷体）_____

电　　话：_____

传　　真：_____

年　　月　　日

2.招标代理服务费确认书格式

招标代理服务费确认书

致：**贵州卫虹招标有限公司**

根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）文件的有关规定，经招标人、招标代理机构和供应商协商，本次____（采购项目名称）____（项目编号：_____）的成交代理服务费向成交供应商收取。若我单位成交，将按磋商文件规定的时间和费率向贵单位支付成交代理服务费。

供应商：（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：

供应商地址：

年　　月　　日

3. 虚假应标承担责任声明

虚假应标承担责任声明

致：贵州卫虹招标有限公司

我公司承诺所提供的响应文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目采购过程中（包括磋商报价、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收、使用过程）发现我公司产品（或服务）与投标响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

供应商（公章）：_____

法 定 地 址：_____

邮　　编：_____

授权代表（签字或盖章）：_____姓名（印刷体）_____

电　　话：_____

传　　真：_____

年　　月　　日

附表 1：《中小企业声明函》格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（*单位名称*）的（*项目名称*）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（*标的名称*），属于（*采购文件中明确的所属行业*）*行业*；制造商为（*企业名称*），从业人员____人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（*中型企业、小型企业、微型企业*）；

2.（*标的名称*），属于（*采购文件中明确的所属行业*）*行业*；制造商为（*企业名称*），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（*中型企业、小型企业、微型企业*）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：①本表将可能对外公开，请认真、慎重填写；

②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

③不满足以上条件的投标供应商，不提供《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（*单位名称*）的（*项目名称*）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（*标的名称*），属于（*采购文件中明确的所属行业*）*行业*；承建（承接）企业为（*企业名称*），从业人员____人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（*中型企业、小型企业、微型企业*）；

2.（*标的名称*），属于（*采购文件中明确的所属行业*）*行业*；承建（承接）企业为（*企业名称*），从业人员____人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（*中型企业、小型企业、微型企业*）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：①本表将可能对外公开，请认真、慎重填写；

②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

③不满足以上条件的投标供应商，不提供《中小企业声明函》。

附表 2：统计上大中小微型企业划分办法（2017）

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等 15 个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局 2011 年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75 号）同时废止。

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y＜20000	50≤Y＜500	Y＜50
工业 *	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入	万元	Y≥40000	2000≤Y＜	300≤Y＜	Y＜300

	(Y)			40000	2000	
建筑业	营业收入(Y)	万元	Y≥80000	6000≤Y＜80000	300≤Y＜6000	Y＜300
	资产总额(Z)	万元	Z≥80000	5000≤Z＜80000	300≤Z＜5000	Z＜300
批发业	从业人员(X)	人	X≥200	20≤X＜200	5≤X＜20	X＜5
	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	5000≤Y＜40000	1000≤Y＜5000	Y＜1000
零售业	从业人员(X)	人	X≥300	50≤X＜300	10≤X＜50	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y＜20000	100≤Y＜500	Y＜100
交通运输业*	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	3000≤Y＜30000	200≤Y＜3000	Y＜200
仓储业*	从业人员(X)	人	X≥200	100≤X＜200	20≤X＜100	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	1000≤Y＜30000	100≤Y＜1000	Y＜100
邮政业	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	2000≤Y＜30000	100≤Y＜2000	Y＜100
住宿业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100

餐饮业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100
信息传输业*	从业人员(X)	人	X≥2000	100≤X＜2000	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥100000	1000≤Y＜100000	100≤Y＜1000	Y＜100
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	1000≤Y＜10000	50≤Y＜1000	Y＜50
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	Y≥200000	1000≤Y＜200000	100≤Y＜1000	Y＜100
	资产总额(Z)	万元	Z≥10000	5000≤Z＜10000	2000≤Z＜5000	Z＜2000
物业管理	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	100≤X＜300	X＜100
	营业收入(Y)	万元	Y≥5000	1000≤Y＜5000	500≤Y＜1000	Y＜500
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	资产总额(Z)	万元	Z≥120000	8000≤Z＜120000	100≤Z＜8000	Z＜100
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业

组合类别，其中，**工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业**；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。